



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N°976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México,
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

ch. 0221-5
C.Nº 5097
NÚMERO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS	
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	
SECRETARÍA ACADÉMICA	
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
(378) 7828033 AL 37	CARR. A YAHUALICA KM. 7.5 TEPATILÁN, JAL
TELÉFONO	DOMICILIO

14	MAR	2017
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO	235304	
No. FONDO:		
PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

DELTA POLITECH S.A. DE C.V.			
2	1	2	2
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	AMPULA DE PLASTICO, AGUA INYECTABLE 5 ml, 100/CAJA. PISA	1	\$410.00	\$410.00
PZA	AMPULA DE PLASTICO, AGUA INYECTABLE 10 ml, 100/CAJA. PISA	1	\$515.00	\$515.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR, 9 X 12.5 X 5 C/1000/M-7. PMG	1	\$431.00	\$431.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR, 7.5 X 23 X45 C/1000/N-87. PMG	1	\$752.00	\$752.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR, 12 X 26 X 4 C/1000 /N-08. PMG	1	\$752.00	\$752.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR 9 X 23, 200/PAO.	1	\$287.00	\$287.00
PZA	FILTRO PARA JERINGA, DESECHABLES TAMAÑO DE PORO 0.22 micras, DIAM. 33mm. ESTERIL. (MILLIPORE SLGS033SS), SIGMA	1	\$4,426.00	\$4,426.00
PZA	FILTRO PARA JERINGA, ESTERIL DE CA (ACETATO DE CELULOSA), 25mm DIA X 0.22um. 50/PAO. CHORM FILTER	1	\$1,790.00	\$1,790.00
IMPORTE CON LETRA: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$9,363.00
			I.V.A.	\$1,498.08
			TOTAL	\$10,861.08



CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA:	ALMACÉN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO:		a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	No. DE PARCIALIDADES:	PORCENTAJE DE ANTICIPO:	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REQUISICION No. 25022 CON FECHA DE 23/02/2017

ELABORÓ	AUTORIZÓ	OBSERVACIONES
		10

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA MA. GUADALUPE HERNÁNDEZ COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES	DR. RUBEN ALBERTO BAYARDO GONZALEZ	DR. SERGIO SANCHEZ ENRIQUEZ	NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra
---	------------------------------------	-----------------------------	---



DELTA POLITECH SA DE CV

RFC: [1]

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: 569

Moneda / Tipo de cambio: MXN / 1.00

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID: [3]

Lugar de Expedición: [2]

Fecha y hora de emisión: 2017-03-28T14:19:35

Fecha y hora de certificación: 2017-03-28T14:19:35

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Dirección: AV. JUÁREZ No. 976 Col. CENTRO C.P. 44100 GUADALAJARA, JALISCO. México

No. de cuenta:

Método de pago: (02) Cheque nominativo
RFC: UGU250907MH5

Table with columns: Cantidad, Código, Descripción, Unidad, Precio Unitario, Importe. Lists items like AMPULA DE PLASTICO, BOLSA P/ESTERILIZAR, and FILTRO PARA JERINGA.

Importe con letra: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 MXN
Condiciones de pago: 30 DIAS

Subtotal: \$ 9,383.00
IVA Traslado 16.00%: \$ 1,498.08
Total: \$ 10,861.08

Referencia: Lic. Maria Guadalupe Hernández Navarro - Orden de Compra 5097

Datos bancarios: PARA DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS: [11]

No de Serie del Certificado del Emisor: [5]

Sello digital del emisor: [9]

No de Serie del Certificado del SAT: [4]

Sello digital del SAT: [8]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [7]

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DELTA POLITECH SA DE CV EN LA CIUDAD DE Tlaquepaque, A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 10,861.08 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NOFUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5
DOMICILIO: AV. JUÁREZ No. 976 Col. CENTRO. C.P. 44100. GUADALAJARA, JALISCO, México
#FACTURA: 569

ACEPTO (AMOS)

RECIBIDO ALMACÉN CUALTOS

28 MAR. 2017

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

FIRMA: [Signature]





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ NO. 976, TEL. (33) 31342235
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

23 02 17
 DÍA MES AÑO

Nº 25022
 SOLICITUD

3-1-2 CUALTOS
 URG DEPENDENCIA

Sergio Sanchez Enrique sergio.misquez@uag.mx 56959
 RESPONSABLE CORREO ELECTRONICO EXTENSION TELEFONICA

CON CARGO A:
 235304 1.1.1.1 2591 1779429
 PROYECTO FONDO OBJETIVO PARTICULAR COG No. DE PARTIDA

REQUISICIÓN
 DE ARTICULOS
 DE SERVICIO
 E INVENTARIO

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
			REQUERIDA	ENTREGADA	
1 ✓	Ampulla de agua inyectable "PISA"	5 ml	1		01021
2 ✓	Ampulla de agua inyectable "PISA"	10 ml	1		
3 ✓	Bolsa para esterilizar 9 x 12.5 c/1000/M-7. PM6	9 x 12.5 c/1000	1		
4 ✓	Bolsa p/Esterilizar	7.5 x 23 x 4 c/1000 N-8 PM6	1		
5 ✓	Bolsa p/Esterilizar 12 x 26 x 4 c/1000/N-08 PM6	12 x 26 x 4 c/1000 N-08	1		
6 ✓	Bolsa para esterilizar 9 x 23, 200/PAG.	9 x 23, 200/PAG	1		
7 ✓	Filtro para jeringa, desechable Tamaño de poro 0.22 micras; DIAM. 33 mm ESTERIL (Millipore SLGS033SS). SIGMA	22 micras diametro 33 mm	1		Contracción Delta 01049
8 ✓	Filtro para jeringa, desechable; esteril de CAC acetato de celulosa; CHORM FILTER.	25 mm DIA x 0.22 um 50/PAG	1		01049

OBSERVACIONES Reactivos que se utilizaron en el Centro de Atención Médica Integral (CAMI), Dentro del Proyecto "Campus Saludable"

AUTORIZA
 23-Febrero
 Mtra. Rubén Alberto Bayardo G.
 FECHA, NOMBRE, FIRMA Y SELLO

ACUSE
 23/02/2017
 Vanner Gomez Franco
 FECHA, NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE
 FECHA, NOMBRE, FIRMA Y SELLO



Universidad de los Altos
 Dirección Fiscal
 Av. Juárez N°976,
 Col. Centro C.P. 44100
 Querétaro, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 2134-2222
 R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

C.Nº 5097
 NÚMERO

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

14 MAR 2017
 DIA MES AÑO
 FECHA DE ELABORACIÓN

SECRETARÍA ACADÉMICA
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

Nº. PROYECTO 235304
 Nº. FONDO:
 PROGRAMA:
 CARGO PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE URE (378) 7828033 AL 37
 ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE CARR A YAHUALICA KM. 7.5 TEPATILÁN, JAL
 TELEFONO BOMICILIO

[Redacted]		DELTA POLITECH S.A. DE C.V.	
[Redacted]		PROVEEDOR	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
BOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRONICO	TELEFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	AMPULA DE PLASTICO, AGUA INYECTABLE 5 ml, 100/CAJA, PISA	1	\$410.00	\$410.00
PZA	AMPULA DE PLASTICO, AGUA INYECTABLE 10 ml, 100/CAJA. PISA	1	\$515.00	\$515.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR, 9 X 12.5 X 5 C/1000/M-7. PMG	1	\$431.00	\$431.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR, 7.5 X 23 X45 C/1000/N-87. PMG	1	\$752.00	\$752.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR, 12 X 26 X 4 C/1000 /N-08. PMG	1	\$752.00	\$752.00
PZA	BOLSA P/ESTERILIZAR 9 X 23, 200/PAO.	1	\$287.00	\$287.00
PZA	FILTRO PARA JERINGA, DESECHABLES TAMAÑO DE PORO 0.22 micras, DIAM. 33mm. ESTERIL. (MILLIPORE SLGS033SS). SIGMA	1	\$4,426.00	\$4,426.00
PZA	FILTRO PARA JERINGA, ESTERIL DE CA (ACETATO DE CELULOSA), 25mm DIA X 0.22um. 50/PAO. CHDRM FILTER	1	\$1,790.00	\$1,790.00
IMPORTE CON LETRAS: (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)			SUB-TOTAL	\$9,363.00
			I.V.A.	\$1,498.08
			TOTAL	\$10,861.08

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS
RECOMENDADO
 12/4/3hrs
 3 de MAR 2017
 Miguel C.
 COORDINADOR DE FINANZAS
 (SUJETO A REVISIÓN)

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS	FIANZAS
PAGO DE CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	PAGO: <input type="checkbox"/>	a) ANTICIPO <input type="checkbox"/>
PAGO EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/>	Nº. DE PARCIALIDADES: <input type="checkbox"/>	b) CUMPLIMIENTO <input type="checkbox"/>

REQUISICION No. 25022 CON FECHA DE 23/02/2017

OBSERVACIONES

ELABORÓ [Redacted] AUTORIZÓ [Redacted]

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 GUADALUPE HERNÁNDEZ
 COORDINADORA DE SERVICIOS DE BIENES

DR. RUBEN ALBERTO BAYARDO GONZALEZ

OS. SERGIO SANCHEZ ENRIQUEZ

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
 Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



DELTA POLITECH SA DE CV

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio 569

Moneda / Tipo de cambio:

MXN / 1.00

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID: [3]

Lugar de Expedición: [2]

Fecha y hora de emisión:

2017-03-28T14:18:35

Fecha y hora de certificación:

2017-03-28T14:18:35

Nombre: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Dirección:

AV. JUÁREZ No. 978 Col. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, México

No. de cuenta:

Método de pago:

(02) Cheque nominativo

RFC:

UGU250907MH5

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		AMPULA DE PLASTICO, AGUA INYECTABLE 5ml, 100/CAJA. PISA	PZA	\$ 410.00	\$ 410.00
1.00		AMPULA DE PLASTICO, AGUA INYECTABLE 10ml, 100/CAJA. PISA	PZA	\$ 515.00	\$ 515.00
1.00	PAR013	BOLSA P/ESTERILIZAR, 9 X 12.5 X 5 C/1000 /M-7. PMG	PZA	\$ 431.00	\$ 431.00
1.00	PAR026	BOLSA P/ESTERILIZAR, 7.5 X 23 X 4 C/1000 /N-6. PMG	PZA	\$ 752.00	\$ 752.00
1.00	PAR028	BOLSA P/ESTERILIZAR, 12 X 26 X 4 C/1000 /N-06. PMG	PZA	\$ 752.00	\$ 752.00
1.00	ES-0001	BOLSA PARA ESTERILIZAR 9x23, 200/PAQ	PZA	\$ 287.00	\$ 287.00
1.00	F8148-50EA	FILTRO PARA JERINGA, DESECHABLES TAMAÑO DE PORO 0.22micras, DIAM. 33mm. ESTERIL. (MILLIPORE SLGS033SS). SIGMA	PZA	\$ 4,426.00	\$ 4,426.00
1.00	S33-CA22-S	FILTRO PARA JERINGA ESTERIL DE CA (ACETATO DE CELULOSA), 25mm DIA X 0.22um, 50/PAQ. CHORM FILTER	PZA	\$ 1,790.00	\$ 1,790.00

Importe con letra: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 MXN
Condiciones de pago: 30 DIAS

Subtotal \$ 9,363.00
IVA Traslado 16.00% \$ 1,498.08
Total \$ 10,861.08

Referencia:
Lic. María Guadalupe Hernández Navarro - Orden de Compra 5087

Datos bancarios:
PARA DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

[Redacted] 11

[Redacted] 6

No de Serie del Certificado del Emisor: [Redacted] 5

Referencia del emisor: [Redacted] 9

No de Serie del Certificado del SAT: [Redacted] 4

Referencia del SAT: [Redacted] 8

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [Redacted] 7

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DELTA POLITECH SA DE CV EN LA CIUDAD DE Tlaquepaque, A LA ELECCIÓN DEL DÍA LA CANTIDAD DE \$ 10,861.08 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 MXN) VALOR RECIBIDO A MI (MUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERA PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ___% MENSUAL JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA RFC: UGU250907MH5

DOMICILIO: AV. JUÁREZ No. 978 Col. CENTRO. C.P. 44100. GUADALAJARA, JALISCO, México

#FACTURA: 569

ACEPTO (AMOS)

RECIBIDO ALMACÉN CUALTOS

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

28 MAR. 2017

FIRMA: [Signature]





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 AV. JUAREZ NO. 876, TEL. (33) 31342235
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

23 02 17
 DÍA MES AÑO

NO 25022
 SOLICITUD

3-1-2 URG CUALTOS DEPENDENCIA

Sergio Sanchez Enrique RESPONSABLE sergio.enrique@uag.mx
 56959 EXTENSION TELEFONICA
 CORREO ELECTRONICO

CON CARGO A:
 235304 PROYECTO 1.1.1.1 FONDO 2591 OBJETIVO PARTICULAR 1779429 NO. DE PARTIDA COG

REQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SERVICIO E INVENTARIO

CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		OBSERVACIONES
			REQUERIDA	ENTREGADA	
1	Ampula de agua inyectable "PISA"	5 ml	10		01021
2	Ampula de agua inyectable "PISA"	10 ml	10		
3	Bolsa para esterilizar 9 x 12.5 c/1000/M-7. PMG	9 x 12.5 x 5 c/1000	10		
4	Bolsa p/Esterilizar	7.5 x 23 x 4 c/1000 N-8 PMG	10		
5	Bolsa p/Esterilizar 12 x 26 x 4 c/1000/N-08 PMG	12 x 26 x 4 c/1000 N-08	10		
6	Bolsa para esterilizar 9 x 23, 200/PAQ.	9 x 23, 200/PAQ	10		
7	Filtro para jeringa, desechable. Tamaño de poro 0.22 micras; DIAM. 33 mm ESTERIL (Millipore 565033SS). SIGMA	22 micras diametro 33 mm	10		Contracción Delta 01049
8	Filtro para jeringa, desechable, esteril de CA (acetato de celulosa) CHORM FILTER.	25 mm DIA x 0.22 um	10		01049

OBSERVACIONES Reactivos que se utilizaron en el Centro de Atención Médica Integral (CAMI), Dentro del Proyecto "Campus Saludable"

AUTORIZA
 23 Feb 2017
 Mtra. Rubén Alberto Bayardo G.
 FECHA, NOMBRE, FIRMA Y SELLO

ACUSE
 27/02/2017
 Karina Gomez Franco
 FECHA, NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE
 11/02/17
 FECHA, NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Se testa en los presentes documentos:

- 1.- RFC del emisor, compuesto por 13 dígitos;
- 2.- Dirección fiscal compuesta por calle, número, colonia, localidad, municipio, estado, código postal, país, los cuales se integran de palabras y cifras numéricas;
- 3.- Folio fiscal, el cual se compone de cifras numéricas;
- 4.- Serie CSD del SAT, el cual se compone de cifras numéricas;
- 5.- Números de certificado, el cual se compone de cifras numéricas;
- 6.- Códigos QR;
- 7.- Cadena de certificación del SAT, el cual se integra de palabras y cifras numéricas;
- 8.- Sello digital SAT, el cual se integra de palabras y cifras numéricas;
- 9.- Sello digital contribuyente, el cual se integra de palabras y cifras numéricas;
- 10.- Firma del emisor en Orden de Compra.
- 11.- Datos y referencias bancarias

En relación al RFC emisor, sello digital del CFDI, sello del SAT, sello digital del SAT, sello digital del emisor, sello digital, cadena original del complemento del complemento digital del SAT, cadena original del complemento digital del SAT, cadena original del timbre, No. certificado digital, serie de certificado, serie de certificado SAT, No. de serie del CSD del emisor, No. de serie del CSD, No. de serie del CSD del SAT, No. de serie del certificado del CSD, folio fiscal, folio fiscal (UUID), No. de serie del certificado del SAT, código QR, firma, datos y referencias bancarias, serie del certificado del emisor, y estos datos asociados a otro tipo de información, como lo es el nombre de una persona física o la vinculación de estos datos entre sí, permitirían identificar a la persona o hacerla identificable, en consecuencia, se consideran datos personales que deben ser protegidos como información confidencial; En el caso del domicilio este es un dato personal que de publicarse, transferirse o difundirse podrían generar una invasión a la privacidad de su titular; con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracciones I y VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.