



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

17133
NUMERO
27/08/2019
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACION
No. PROYECTO: 249062
No. FONDO: 1.1.4.8.2
No. PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez No. 976
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU-250907-MH5

2.2.2.4	COORDINACION DE INVESTIGACION		
CODIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
TELÉFONO	DOMICILIO		
AV. LINCOLN # 3410 PTE. COL. MITRAS NORTE C.P. 64320 MONTERREY, NUEVO LEÓN	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV		
	PROVEEDOR		
CTR831122N85	ctrscientific@ctr.com.mx	81 8158 0600	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Equipo	MUFLA FELISA MODELO FE-340 CON DIMENSIONES INTERIORES DE 12 X 19 X 11 CM, CONTROL DIGITAL DE 3 RAMPAS, TEMPERATURA MAXIMA DE 1100 GRADOS CENTIGRADOS, SENSIBILIDAD DE 2 GRADOS CENTIGRADOS, OPERA A 120 VOLTS. DOBLE GABINETE DE ACERO, TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO, AISLAMIENTO DE ALUMINASILICE DE ALTA EFICIENCIA, ELEMENTO CALEFACTOR EMPOTRADO, SENSOR TERMOPAR TIPO K, SISTEMA CON ALARMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION DE FALLAS	1	25,760.00	25,760.00
Equipo	BOMBA PERISTALTICAMASTERFLEX L/S, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD A LA CUAL ESTA TRABAJANDO, MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, RANGO DE VELOCIDAD DE 1 A 100 RPM, CON CAPACIDAD PARA CONTROL REMOTO POR MEDIO DE UN CONECTOR DB9, CON SALIDA DE 4 A 20 MA O 0 A 10 VDC, PARA PODER CONECTARLE UN PEDAL O UNA PISTOLA DOSIFICADORA CON CAPACIDAD PARA MONTAR 4 CABEZALES, PARA UN RANGO DE FLUJO DE 0.06 A 580 ML/MIN (DEPENDIENDO DE LA TUBERIA Y EL CABEZAL QUE UTILICE), OPERA A 120 VOLTS, 50/60 HZ, INCLUYE: CABLE DE 1.8 METROS IMPORTANTE: NO INCLUYE CABEZAL	1	31,790.00	31,790.00

IMPORTE CON LETRA: (SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100)	SUB-TOTAL \$	57,550.00
	I.V.A. \$	9,208.00
	TOTAL \$	66,758.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA: 25/10/2019	LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL CUCEI (AVISAR A COOR. DE INVESTIGACION PARA RECOGER EL MATERIAL EXT. 27458)	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO	PAGO:	a) ANTICIPO	
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES: 0	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO

No. Req. 18366
Solicita: Luz Patricia Marquez Castillo (patricia.marquez@cucei.udg.mx)
[1987205 (5311) \$66,758.00]

OBSERVACIONES

ELABORÓ: Anahí Isabel Rosales Gómez, Jefa de la Unidad de Adquisiciones
REVISÓ: Gerardo Ruesga Mundo, Coordinador de Servicios Generales
AUTORIZÓ: Mtro. Jaime Gutiérrez Chávez, Secretario Administrativo
NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: [Redacted]

Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



Cantidad	Unidad	Descripción	Proveedores					
			EQUIPAR S.A. DE C.V.		LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.		CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	
			No.OC	FE.OC	No.OC	FE.OC	No.OC	FE.OC
1	Equipo	MUFLA FELISA MODELO FE-340 CON DIMENSIONES INTERIORES DE 12 X 19 X 11 CM, CONTROL DIGITAL DE 3 RAMPAS, TEMPERATURA MAXIMA DE 1100 GRADOS CENTIGRADOS, SENSIBILIDAD DE 2 GRADOS CENTIGRADOS, OPERA A 120 VOLTS, DOBLE GABINETE DE ACERO, TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO, AISLAMIENTO DE ALUMINASILICE DE ALTA EFICIENCIA, ELEMENTO CALEFACTOR EMPOTRADO, SENSOR TERMOPAR TIPO K, SISTEMA CON ALARMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION DE FALLAS	26,957.14		27,513.22		*25,760.00	
1	Equipo	BOMBA PERISTALTICAMASTERFLEX L/S, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD A LA CUAL ESTA TRABAJANDO, MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, RANGO DE VELOCIDAD DE 1 A 100 RPM, CON CAPACIDAD PARA CONTROL REMOTO POR MEDIO DE UN CONECTOR DB9, CON SALIDA DE 4 A 20 MA O 0 A 10 VDC, PARA PODER CONECTARLE UN PEDAL O UNA PISTOLA DOSIFICADORA CON CAPACIDAD PARA MONTAR 4 CABEZALES, PARA UN RANGO DE FLUJO DE 0.06 A 580 ML/MIN (DEPENDIENDO DE LA TUBERIA Y EL CABEZAL QUE UTILICE), OPERA A 120 VOLTS, 50/60 HZ, INCLUYE: CABLE DE 1.8 METROS	36,663.50		0.00		*31,790.00	
Sub Total			63,620.64		27,513.22		57,550.00	
IVA			10,179.30		4,402.12		9,208.00	
Total cotizado por proveedor			73,799.94		31,915.34		66,758.00	
Vigencia								
Garantía								
Total asignado por proveedor (*)			0.00		0.00		66,758.00	

IMPORTANTE: NO INCLUYE CABEZAL

EABORO

Anahí Isabel Rosales Gómez
Jefa de la Unidad de Adquisiciones

REVISO

Gerardo Ruesga Mundo
Coordinador de Servicios Generales

AUTORIZO

Mtro. Jaime Gutiérrez Chávez
Secretario Administrativo



COTIZACIÓN

Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V.
 Av. Lincoln No. 3410 Pte., Col. Mitras Norte
 Monterrey, Nuevo León C.P. 64320

R.F.C. CTR831122N85 Tel: +52(81) 8158-0600 Correo: ctrscientific@ctr.com.mx

EMPRESA 100% MEXICANA

www.ctr.com.mx

FOLIO
CR134978
FECHA
22/ago/2019

Cliente:	
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ NO.976 COL. CENTRO GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44100 Telefono: 013 9253099 RFC: UGU250907MH5	
Atencion a:	LIC ANAHI ISABEL ROSALES GOMEZ Correo:
Departamento:	Proyecto:

Moneda:	PESOS
Tiempo de entrega:	--
Cond. de Pago:	Credito 30 dias
Vig. de Cotización:	21/sep/2019
L.A.B.:	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ 976 Col. COL. CENTRO GUADALAJARA JALISCO 44100

P	CANT.	U.M.	CÓDIGO	CATALOGO	DESCRIPCION	SUNITARIO	TOTAL
1	1.00	PIEZA	109096	FE-340	MUFLA FELISA MODELO FE-340 CON DIMENSIONES INTERIORES DE 12 X 19 X 11 CM, CONTROL DIGITAL DE 3 RAMPAS, TEMPERATURA MAXIMA DE 1100 GRADOS CENTIGRADOS, SENSIBILIDAD DE 2 GRADOS CENTIGRADOS, OPERA A 120 VOLTS. DOBLE GABINETE DE ACERO, TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO, AISLAMIENTO DE ALUMINA-SILICE DE ALTA EFICIENCIA, ELEMENTO CALEFACTOR EMPOTRADO, SENSOR TERMOPAR TIPO K, SISTEMA CON ALARMAS DE SEGURIDAD Y DETECCION DE FALLAS	\$ 25,760.00	\$ 25,760.00
2	1.00		692826	EW-07557-10	** TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA ** BOMBA PERISTALTICAMASTERFLEX L/S, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD A LA CUAL ESTA TRABAJANDO, MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE, RANGO DE VELOCIDAD DE 1 A 100 RPM, CON CAPACIDAD PARA CONTROL REMOTO POR MEDIO DE UN CONECTOR DB9, CON SALIDA DE 4 A 20 MA O 0 A 10 VDC, PARA PODER CONECTARLE UN PEDAL O UNA PISTOLA DOSIFICADORA CON CAPACIDAD PARA MONTAR 4 CABEZALES, PARA UN RANGO DE FLUJO DE 0.06 A 580 ML/MIN (DEPENDIENDO DE LA TUBERIA Y EL CABEZAL QUE UTILICE), OPERA A 120 VOLTS, 50/60 HZ, INCLUYE: CABLE DE 1.8 METROS IMPORTANTE: NO INCLUYE CABEZAL ** TIEMPO DE ENTREGA 6 A 8 SEMANAS ** Garantia: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION Y / O VICIOS OCULTOS Maniobras de Entrega SE ENTREGA LAB ALMACEN CUCEI SIN CARGO EXTRA PARA EL COMPRADOR	\$ 31,790.00	\$ 31,790.00

CONDICIONES DE VENTA:

- Los precios de esta cotización quedan sujetos a cambio sin previo aviso.

CONDICIONES DE PAGO:

- Factura en moneda extranjera podrá ser pagada al tipo de cambio DOF del día del pago o en la propia divisa.

CONDICIONES PARA COLOCAR PEDIDO

- Agadecemos enviar su Orden de Compra debidamente requisitada
- Favor de mencionar el número de su cotización en su Orden de Compra
- Una vez colocado su pedido no se aceptan cancelaciones.
- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente salvo pacto en contrario

SUB-TOTAL	\$ 57,550.00
IVA	\$ 9,208.00
TOTAL M.N.	\$ 66,758.00

VENDEDOR:	07EG	2
CORREO:		3
TELEFONO:		4

FIRMA

Cd. de México:	S.L.P.:	Guadalajara:	Torreón:	Chihuahua:	Puebla:	Merida:	Culiacán:
(55) 5208-8116	(444) 8329-163	(33) 4737-7041	(871) 302-0155	(614) 426-6068	(222) 231-4769	(999) 801-2300	(667) 713-3908
suc.mexico@ctr.com.mx	suc.slp@ctr.com.mx	suc.guadalajara@ctr.com.mx	suc.torreon@ctr.com.mx	suc.chihuahua@ctr.com.mx	suc.puebla@ctr.com.mx	suc.merida@ctr.com.mx	suc.culiacan@ctr.com.mx

Fundamentación de la versión pública

1 eliminada una firma con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

2 eliminadas dos palabras con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

3 eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

4 eliminada una cifra numérica con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y el Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la LTAIPEJM. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.