



TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S DE RL DE CV

TONALA JAL. 16 DE OCTUBRE DE 2020
COTIZACION 1010/2016 FR-AMS-02

OFICINA DE COMPRAS
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ATENCION: ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA

ARTIDA	REQUISICION	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	DEDSZC-013-2020	1	<p>CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS</p> <p>FABRICADA EN ACERO ESMALTADO CAL. 20 CON PINTURA APLICADA EN POLVO ELECTROSTATICAMENTE DIMENSIONES TOTALES: 1.20MT DE FRENTE X 2.09 MT DE ALTURA X 0.65 CM DE FONDO, DIMENSIONES DE CAMARA: 1.15 MT DE FRENTE X 1.05 MT DE ALTURA X 0.55 CM DE FONDO, CAMARA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 20 ACABADO P3, INCLUYE: PISO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304 ACABADO P3</p> <p>FOCO ANTI-EXPLOSIONES DE LUZ LED 20W (2 TUBOS) APAGADOR PARA MOTOR/ LUZ (INDEPENDINTES) * CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 120 VOLTS CON TAPA PARA INTEMPERIE</p> <p>VENTANA TIPO GUILLOTINA CON VIDRIO ANTI EXPLOSIONES DE 6MM Y CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE</p> <p>MOTOR MODELO: TD-500. MCA S&P</p> <p>CABLE DE ALIMENTACION USO RUDO 3X12 ASI COMO TERMINAL CLAVIJA USO RUDO</p> <p>3 MT DE TUBO DE PVC DE 6"</p> <p>2 CODO DE 90° EN PVC DE*</p> <p>1 COPLE DE PVC 6"</p> <p>GABINETE BASE CON DOS PUERTAS EN ACERO ESMALTADO CAL. 20 RECUBIERTO DE PINTURA APLICADA EN POVLO ELECTROESTATICAMENTE.</p>	\$45,500.00	\$45,500.00
				SUBTOTAL	\$45,500.00
				IVA	\$7,280.00
				TOTAL	\$52,780.00

- ENTREGA EN AV. INDEPENDENCIA NACIONAL No. 151 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CP 48900
- TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANAS EN EL ALMACEN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
- NO EXISTEN COSTOS ADICIONALES
- VIGENCIA DE COTIZACION 30 DIAS
- GARANTIA DE 1 AÑOS SOBRE DEFECTOS DE FABRICACION, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AÑO DE INSTALADO.

1



2





TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S DE RL DE CV

6. PAGO AL ENTREGAR

7. PAGO A NOMBRE DE TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S DE RL DE CV

CUENTAS EN

BANORTE

TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S DE RL DE CV

[Redacted] 3

[Redacted] 4

ATENTAMENTE

[Redacted signature] 5

[Redacted] 6

C.P. [Redacted] 7

[Redacted] 8

[Redacted] 9



LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.

ventas@labtech.com.mx

Cliente 01767 RFC UGU250907MH5
Nombre UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Dirección AV. JUAREZ #976
Ciudad GUADALAJARA
Teléfono(s) 3825010 CUCSUR 3811344 Condiciones VENTA A 30 DIAS Proyecto
Agente 016 GABRIELA VILLALOBOS MONTEALEGRE
Atención ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Comentarios REQ. FR-AMS-02
Cotizador 13 Ext. 115

Cotización 375543
Fecha 15/10/2020

Table with columns: Código, Descripción, Marca, U, Cantidad, Prec Unit., %D, Mo, Subtotal. Row 1: CEH-012-EB, Campana de Extracción de humos con Base, Fabricada en acero esmaltado cal. 20 con pintura aplicada en polvo electrostáticamente, dimensiones totales: 1.20 mt de frente X 2.09 mts de altura X 0.65 cm de fondo, dimensiones de cámara: 1.15 mt de frente X 1.05 mt de altura X 0.55 cm de fondo, Cámara fabricada en Acero inoxidable tipo 304 cal. 20 acabado p3, incluye: *Piso fabricado en acero inoxidable cal. 18 tipo 304 acabado p3, * Foco anti-explosiones de luz led 20 w (2 tubos), * Apagador para motor/ luz (independientes) *Contacto duplex polarizado 120 volts con tapa para intemperie, *Ventana tipo guillotina con vidrio anti explosiones de 6 mm y con marco en acero inoxidable, *Motor modelo: TD-500. mca S&P, *Cable de alimentacion uso rudo 3x12 asi como terminal clavija uso rudo, *3 mt de tubo de pvc de 6", *2 codo de 90° en pvc de ", *1 cople de pvc 6", * Gabinete base con dos puertas en acero esmaltado cal. 20 recubierto de pintura aplicada en povlo electrostáticamente.

Moneda Nacional 72,185.00 Número de partidas 1

Subtotal 72,185.00

I.V.A. 11,549.60

Total 83,734.60

LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.

Representante Legal.

Condiciones Generales

PRECIOS COTIZADOS EN: MN
PRECIOS COTIZADOS POR PARTIDA NO INCLUYEN I.V.A.

FORMA DE PAGO; 30 DIAS DE CREDITO

VIGENCIA DE COTIZACION : 30 Días

LUGAR DE ENTREGA: Av Independencia Nacional 151, Autlán de Navarro, Jal. CP. 48900

Lab-Tech Instrumentacion, S.A. de C.V.
R.F.C.
GUADALAJARA, JAL.
TEL.



LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.

[Redacted] 19
[Redacted] 20
[Redacted] 21

Lab-Tech ventas@labtech.com.mx

Cliente 01767 RFC UGU250907MH5
Nombre UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Dirección AV. JUAREZ #976
Ciudad GUADALAJARA
Teléfono(s) 3825010 CUCSUR 3811344 Condiciones VENTA A 30 DIAS Proyecto
Agente 016 GABRIELA VILLALOBOS MONTEALEGRE
Atención ARQ. FRANCISCO JAVIER JACINTO CANELA
Comentarios REQ. FR-AMS-02
Cotizador [Redacted] 22 Ext. 115

Cotización 375543
Fecha 15/10/2020

Código	Descripción	Marca	U	Cantidad	Prec Unit.	%D	Mo	Subtotal
--------	-------------	-------	---	----------	------------	----	----	----------

TIEMPO DE ENTREGA: 45 Días naturales a apartir de la recepcion de la orden de compra o contrato.

GARANTIA; De 1 año contra defectos de fabrica y/o vicios ocultos.

NOTA IMPORTANTE : La presente cotizacion estara sujeta a cambios sin previo aviso en caso de que la paridad del peso (MXP) frente al dolar americano (USD) se vea afectado por un impacto igual o mayor al 2% entre un día y otro, teniendo LAB TECH la facultad de modificar los precios de la presente en la misma proporcion.

FAVOR DE INDICAR EN SU ORDEN DE COMPRA CUALQUIER REQUISITO O CLAÚSULA A CONSIDERAR PARA LA ADECUADA FACTURACION, ENTREGA Y/O PAGO.

Para conocer nuestras POLITICA DE PRIVACIDAD visite nuestra página de internet www.labtech.com.mx, o comunicarse al teléfono 01(33)3619-4040 o al correo electrónico ventas@labtech.com.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur
Arq. Francisco Javier Jacinto Canela
 Coordinación de Servicios Generales
 PRESENTE:

SOLICITUD DE COTIZACION

Requisición	Cantidad	Unidad	
DEDSZC-013-2020	1	PZA	<p>DCH- 1200 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Las campanas extractoras de humos tóxicos SERIE DCH están diseñadas para limitar la exposición del usuario a sustancias peligrosas o nocivas tales como humos, vapores o polvos. Están equipadas con un dispositivo de ventilación local o remoto que extrae los humos derivados de un proceso o equipo. La ventaja más notoria de los equipos ULBRECHT es su gran espacio interior ya que a diferencia de otras campanas, ésta tiene una cámara el doble de alta y un marco fijo superior que permite ver todo el interior. La puerta tiene gran apertura permitiendo trabajar con equipos grandes y mucha visibilidad.</p> <p>DCH- 1200 Campana de Extracción de Humos de 120 x 80 x 235 cm Cámara exterior fabricada en lámina cal. 20 fosfatizada pintada con recubrimiento poliéster de aplicación electrostática. Cámara interior de acero inoxidable de clasificación T-304.</p> <p>INCLUYE: 1 Modulo Base Para Campana DCH-1200 1 Puerta de Guillotina con cristal templado 8mm 1 Lámpara Con Protección 1 Contactos doble De 110V 6 Metros De Ductería De PVC 4 Codos De 90° De PVC 1 Extractor Centrifugo 1 Ménsula Para Extractor 1 Protector Para Extractor 1 Llave para gas tipo espiga de importación marca TOF 1 Llave para agua tipo espiga de importación marca TOF 1 Escudilla para drenaje</p>
CANTIDAD CON LETRA:		SUBTOTAL	\$ 112,750.00 MN
		IVA	\$ 18,040.00 MN
CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN		TOTAL	\$ 130,790.00 MN

Asesoría y Provedora de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.

Corporativo: Guadalajara, Jal. Méx. [Redacted] 23
 Tel. conmutador: [Redacted] 24
 Sucursales: Celaya, Gto. [Redacted] 25
 Monterrey, N.L. [Redacted] 26
 Aspelab de México: México D.F. [Redacted] 27

CONDICIONES DE VENTA

Lugar de entrega en Av. Independencia Nacional No. 151, Autlán de Navarro, Jalisco, cp. 48900,

Tiempo de entrega de los bienes o servicios ofertados, no mayor a 45 días naturales a partir de la recepción de la orden de compra o contrato. Precios en sus instalaciones que incluyen instalación y capacitación. Planta Baja o Primer piso máximo.

No existen costos adicionales La cotización deberá tener una vigencia de precio no menor a 30 días naturales a partir de su recepción.

Garantía de 3 años por defecto de fabrica no aplica en las malas prácticas de laboratorio y/o en Variaciones de voltaje.

Garantizamos la existencia y entrega de la partida cotizada durante el tiempo de vigencia de la cotización que es lo que dure la presente solicitud de cotización.

Condiciones de pago de 30 días de crédito

Precios cotizados en Pesos Mexicanos

El Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, podrá en cualquier momento rechazar todas las propuestas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto al concursante o los concursantes afectados por esta decisión y/o tenga la obligación de comunicar al concursante o los concursantes afectados los motivos de la acción.


Guadalajara, Jalisco a 19 de Octubre del 2020

Sin mas por el momento agradecemos su atención

[Redacted signature] 28

[Redacted name] 29
REPRESENTANTE LEGAL

DE ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.



Asesoría y Proveedor de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.

Corporativo: Guadalajara, Jal. Méx. [Redacted] 30

Tel. conmutador: [Redacted] 31

Sucursales: Celaya, Gto. [Redacted] 32

Monterrey, N.L. [Redacted] 33

Aspelab de México: México D.F. [Redacted] 34



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur



Finanzas

12

21/10/2020

7

Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras:
Requisición:
Departamento/Área solicitante:

N/A

DEDSZ003/2020

Fondo: 1.1.4.3

Cuadro comparativo No.

Fecha

046/2020

21/10/2020

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS

Número y nombre del proyecto: 254582 MEJORA A LAS CONDICIONES DE PRODUCCION DE LOS MIEMBROS SIN

Concepto / Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Cantidad	Costo Unitario	Importe total
CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS FABRICADA EN ACERO ESMALTADO CAL 20 CON PINTURA APLICADA EN POLVO ELECTROSTATICAMENTE DIMENSIONES TOTALES: 1.20MT DE FRENTE X 2.09 MT DE ALTURA X 0.66 CM DE FONDO DIMENSIONES DE CAMARA: 1.15 MT DE FRENTE X 1.08 MT DE ALTURA X 0.55 CM DE FONDO. CAMARA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL 20 ACABADO F3. INCLUYE PIED FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 ACABADO P3 FOCO ANTI-EXPLOSIONES DE LUZ LED 20W (2 TUROS) APAGADOR PARA MOTOR/LUZ (INDEPENDIENTES) • CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 120 VOLTS CON TAPA PARA INTIMPERIE VENTANA TIPO GUILLOTTINA CON VIDRIO ANTI EXPLOSIONES DE 6MM Y CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE MOTOR MODELC. TD-500. MCA S&P CABLE DE ALIMENTACION USO RUDDO 3X12 ASI COMO TERMINAL CLAVIA USO RUDDO 3 MT DE TUBO DE PVC DE 6" 2 CODO DE 90° EN PVC DE 6" 1 COPLE DE PVC 6"GABINETE BASE CON DOS PUERTAS EN ACERO ESMALTADO CAL 20 RECUBIERTO DE PINTURA APLICADA EN POLVO ELECTROESTATICAMENTE	1		\$	1	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	1	\$ 72,185.00	\$ 72,185.00
		SUBTOTAL			SUBTOTAL	45,500.00		SUBTOTAL	72,185.00
		IVA			IVA	7,280.00		IVA	11,549.00
		TOTAL	\$		TOTAL	\$ 52,780.00		TOTAL	\$ 83,734.00

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD DE GUACALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur

Procedimiento

12

Elaborado por: R.V.



Coordinación de Servicios Generales/Suministros/Compras
CUADRO COMPARATIVO

Comité de Compras: N/A
Requisición: DEJESUM132020
Fondo: 1.1.5.8.2
Cuadro comparativo No. 048/2020
Fecha: 21/10/2020

Departamento/Área solicitante: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS

Número y nombre del proyecto: Z5459Z MEJORA A LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DE LOS MIEMBROS SIN

Concepto / Descripción	ASESORA Y PROVEEDORA DE EQUIPO PARA LABORATORIO S.A DE C.V.		TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		LAB-TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.	
	Cantidad	Costo Unitario	Importe total	Cantidad	Costo Unitario	Importe total
OBSERVACIONES:		NO APLICA				
			NOTA: ENTREGA EN EL DOMICILIO DE CUACOSTA SUR. ENTREGA EN 1 SEMANA. NO EXISTEN COSTOS ADICIONALES. VIGENCIA DE COTIZACIÓN DE 30 DIAS A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020. GARANTÍA DE 1 AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN. SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AÑO DE INSTALADO.			NOTA: 30 DIAS DE CREDITO. ENTREGA EN 45 DIAS A PARTIR DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL DOMICILIO DE CUACOSTA SUR. VIGENCIA DE COTIZACIÓN DE 30 DIAS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020. GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICO Y/O VICIOS OCULTOS.

En virtud del techo presupuestal con el que se cuenta disponible, se decide adjudicar de la siguiente manera:

PROVEEDOR GANADOR: TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	MONTO: \$52,780.00	Partidas adjudicadas: Partida 1 (1 pieza).
--	--------------------	--

DR. SALVADOR RUIZ RAMIREZ
Secretario

DRA. LILIA VICTORIA OLIVER SANCHEZ
AUTÓRIZA

Con fundamento en el artículo 23 del Reglamento de Adquisición, Afrentamientos y Contratación de servicios de la Universidad de Guacalajara



Universidad de Costa Rica
 Dominio Fiscal
 Av. Jansón 1197C
 San José, Costa Rica
 C.P. 41101
 Guadalupe, 21500, México
 Teléfono (51) 4 134-1277
 Faxis (51) 4 134-9270-9280

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
 ENTIDAD O DEPENDENCIA EMISORA

273/2020		
NÚMERO		
11	10	10251
DI	MESES	AÑO
FECHA DE ELABORACION		
No. PROYECTO:	25452	
No. FONDO:	1119000	
PROGRAMA:	FEDERAL	
CARGO PRESUPUESTAL		

25536	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE ZONAS RUSTICAS
CODIGO DE LINE	ENTIDAD O DEPENDENCIA SOLICITANTE
INSTITUCION OTORGADA	AL INDEPENDENCIA REGIONAL DEL RUSTICO, DON MARCO DEL EST. COSTA
TELÉFONO	(DOMICILIO)

[Redacted] 35		TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S DE RL DE CV	
DOMICILIO DEL PROVEEDOR		PROVEEDOR	
[Redacted]		[Redacted]	
[Redacted]		[Redacted] 37	

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS FABRICADA EN ACERO ESMALTADO CAL 20 CON PINTURA APLICADA EN POLVO ELECTROSTATICAMENTE DIMENSIONES TOTALES: 1.20MT DE FRENTE X 2.00 MT DE ALTURA X 0.65 CM DE FONDO. DIMENSIONES DE CAMARA: 1.05 MT DE FRENTE X 1.05 MT DE ALTURA X 0.55 CM DE FONDO. CAMARA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL 20 ACABADO PB, INCLUYE: PISO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO 304 ACABADO PB POCO ANTI-EXPLOSIONES DE LUZ LED 20W (2 TUBOS) APAGADOR PARA MOTOR/ LUZ (INDEPENDIENTES) " CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 120 VOLTS CON TAPA PARA INTEMPERIE VENTANA TIPO GUILLOTINA CON VIDRIO ANTI EXPLOSIONES DE 6MM Y CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE MOTOR MODELO: TD-500 MEXASST CABLE DE ALIMENTACION USD RUDD BX12 ASI COMO TERMINAL CLAVIA USO RUDD 3-MT DE TUBO DE PVC DE 6" 2 CODDO DE 90° EN PVC DE 6" 1 COBLE DE PVC 6" GABINETE BASE CON DOS PUERTAS EN ACERO ESMALTADO CAL 20 RECUBIERTO DE PINTURA APLICADA EN POLVO ELECTROSTATICAMENTE	1	45,500.00	45,500.00

IMPORTE CON LETRA: (CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M/N.)	SUB-TOTAL \$	45,500.00
	IVA \$	7,280.00
	TOTAL \$	52,780.00

CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	07/11/2020	LUGAR DE ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE ZONAS RUSTICAS
PAGO DE CONTADO:	SI	PAGO:	100% 100%
PAGO EN PARCIALIDADES:	NO	No. DE PARCIALIDADES:	0%
		Porcentaje de anticipo:	0%

OBSERVACIONES

LABOR

DRA. LUZ VICTORIA OLVERA SANCHEZ
 AUTENTICA ENTIDAD O DEPENDENCIA

DRA. DORA ESTRELLA
 AUTENTICA ENTIDAD O DEPENDENCIA



CENTRO UNIVERSITARIO
 DE LA COSTA SUR
 RECTORÍA



CUCSUR
 DEDSZC

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1309**

Folio Fiscal: [Redacted]

CSD del Emisor

[Redacted]

Fecha de Emisión

2020-11-03T12:26:09

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

[Redacted]

Fecha de Certificación

2020-11-03T12:26:10

Expedido en

45400

Datos del Emisor

TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S DE RL DE CV

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UGU250907MH5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
	56122000 - Muebles de laboratorio	1	H87 - Pieza		Campana de extracción de humos fabricada en acero esmaltado cal 20 con pintura aplicada en polvo electrostáticamente dimensiones totales: 1.20 mts de frente x 2.09 mts de altura x 0.65 mts de fondo, dimensiones de cámara: 1.15 mts de frente x 1.05 mts de altura x 0.55 mts de fondo, cámara fabricada en acero inoxidable tipo 304 cal 20 acabado P3, incluye: piso fabricado en acero inoxidable cal 18 tipo 304 acabado P3 foco anti-exposiones de luz led 20 watts (2 tubos) apagador para motor/luz (independientes) por contacto duplex polarizado 120 v. con tapa para intemperie, ventana tipo guillotina con vidrio antiexplosiones de 6mm y con marco en acero inoxidable, motor modelo: TD-500, MCAS&P cable de alimentación uso rudo 3 x 12 así como terminal clavija uso rudo 3 mts de tubo de PVC de 6", 2 codos de 90° en PVC de ", 1 cople de PVC 6". Gabinete base con 2 puertas en acero esmaltado cal 20, recubierto en pintura aplicada en polvo electrostáticamente.	\$ 45,500.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$7280.00 0000	\$ 45,500.00

Total con letra: Cincuenta y dos mil setecientos ochenta pesos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 45,500.00
Total Descuentos	-
Total Impuestos Trasladados	\$7,280.00
Total Impuestos Retenidos	-
Total	\$ 52,780.00

Forma de Pago

99-Por definir

Método de Pago

PPD-Pago en parcialidades

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio



CUCSUR

U006 2020
Subsidio Federal

OPERADO



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE ZONAS COSTERAS

18 NOV 2020

RECIBIDO ALMACEN

HOMBRE: **FERNANDO RODRIGUEZ**

Este documento es una reproducción de un original de un GRUPO UNICO DE ASESORIA

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1309**

Folio Fiscal: [Redacted] **43**

CSD del Emisor

[Redacted] **44**

Fecha de Emisión

2020-11-03T12:26:09

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

[Redacted] **45**

Fecha de Certificación

2020-11-03T12:26:10

Expedido en

45400

Datos del Emisor

TECNO INNOVATION IN LABS DE MEXICO S DE RL DE CV

[Redacted] **46**


Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UGU250907MH5

Uso CFDI: G03-Gastos en general



Cadena Original del Timbre

[Redacted] **47**

Sello Digital del Emisor

[Redacted] **48**

Sello Digital del SAT

[Redacted] **49**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

45. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
46. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
47. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
48. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
49. Eliminada una cifra alfanumérica electrónico con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.
50. Eliminado un QR con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM; artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM; y lineamiento quincuagésimo octavo, fracción I de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.