



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD**
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

CONC-007-CUCS-AD-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Empresa: INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V.
Contacto: SOLEDAD GARZON

1

Con fundamento en el **artículo 16, fracción IV** del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara*, me permito extenderle la presente invitación para el concurso de **"Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS"**, con el número: **CONC-007-CUCS-AD-2024**.

Adjunto a la presente invitación, nos permitimos remitir las condiciones generales vía correo electrónico, para lo cual, le solicitamos nos **acuse de recibo por la misma vía**; posteriormente le solicitamos presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Sierra Mojada No. 950, edificio "K" planta baja, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal., a fin de entregarle los originales respectivos y recabar la firma de recibido.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día **10 de julio de 2024**, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las **10:00 horas**, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del CUCS, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K", planta alta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2024


Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana
Coordinador de Servicios Generales


Lic. Miriam Denisse León Iribe
Jefe de la Unidad de Adquisiciones

Recibí invitación: Miriam Garzon
4/07/24



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD**
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

CONC-007-CUCS-AD-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Empresa: Ergonomía Productividad S.A. de C.V.
Contacto: Omar Llamas Vallarta

3

Con fundamento en el **artículo 16, fracción IV** del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara*, me permito extenderle la presente invitación para el concurso de **"Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS"**, con el número: **CONC-007-CUCS-AD-2024**.

Adjunto a la presente invitación, nos permitimos remitir las condiciones generales vía correo electrónico, para lo cual, le solicitamos nos **acuse de recibo por la misma vía**; posteriormente le solicitamos presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Sierra Mojada No. 950, edificio "K" planta baja, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal., a fin de entregarle los originales respectivos y recabar la firma de recibido.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día **10 de julio de 2024**, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las **10:00 horas**, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del CUCS, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K", planta alta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2024


Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana
Coordinador de Servicios Generales


Lfc. Miriam Denisse León Iribe
Jefe de la Unidad de Adquisiciones

Recibi invitacion y bases
Adalberto Valencia Zam



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD**
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

CONC-007-CUCS-AD-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Empresa: Producción Tecnología y Vanguardia, S.A. de C.V.

Contacto: Paty Itzel González

5

Con fundamento en el **artículo 16, fracción IV** del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara*, me permito extenderle la presente invitación para el concurso de **"Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS"**, con el número: **CONC-007-CUCS-AD-2024**.

Adjunto a la presente invitación, nos permitimos remitir las condiciones generales vía correo electrónico, para lo cual, le solicitamos nos **acuse de recibo por la misma vía**; posteriormente le solicitamos presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Sierra Mojada No. 950, edificio "K" planta baja, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal., a fin de entregarle los originales respectivos y recabar la firma de recibido.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día **10 de julio de 2024**, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las **10:00 horas**, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del CUCS, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K", planta alta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

**"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en
Red"**

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2024

Recibi invitación
Abraham Caro Galvan
6

Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana
Coordinador de Servicios Generales

Lic. Miriam Denisse León Iribe
Jefe de la Unidad de Adquisiciones



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD**
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

CONC-007-CUCS-AD-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Empresa: ANDREE MUEBLES
Contacto: Beatriz Rivera

7

Con fundamento en el **artículo 16, fracción IV** del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara*, me permito extenderle la presente invitación para el concurso de **"Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS"**, con el número: **CONC-007-CUCS-AD-2024**.

Adjunto a la presente invitación, nos permitimos remitir las condiciones generales vía correo electrónico, para lo cual, le solicitamos nos **acuse de recibo por la misma vía**; posteriormente le solicitamos presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Sierra Mojada No. 950, edificio "K" planta baja, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal., a fin de entregarle los originales respectivos y recabar la firma de recibido.

Asimismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día **10 de julio 2024**, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las **10:00 horas**, en sesión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del CUCS, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K", planta alta.

Otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2024


Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana
Coordinador de Servicios Generales


Lic. Miriam Denisse León Iribe
Jefe de la Unidad de Adquisiciones

Beatriz A. Rivera
Unidad de Adquisiciones y bases
Julio/04/2024



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD**

Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

CONC-007-CUCS-AD-2024

INVITACIÓN A COTIZAR

Empresa: LORENZO BARBOSA ZAVALA
Contacto: Angélica González

9

Con fundamento en el **artículo 16, fracción IV** del *Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara*, me permito extenderle la presente invitación para el concurso de **"Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS"**, con el número: **CONC-007-CUCS-AD-2024**.

Adjunto a la presente invitación, nos permitimos remitir las condiciones generales vía correo electrónico, para lo cual, le solicitamos nos **acuse de recibo por la misma vía**; posteriormente le solicitamos presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Sierra Mojada No. 950, edificio "K" planta baja, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jal., a fin de entregarle los originales respectivos y recabar la firma de recibido.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día **10 de julio de 2024**, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas a las **10:00 horas**, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del CUCS, situada en Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia puerta 18 Edificio "K", planta alta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"30 años de la Autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"

Guadalajara, Jalisco; a 04 de julio de 2024

Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana
Coordinador de Servicios Generales

10

Lic. Miriam Denisse León Iribe
Jefe de la Unidad de Adquisiciones



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benéfica de Jalisco

**CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD**

Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

DICTAMEN TECNICO

CONCURSO: CONC-007-CUCS-AD-2024
DEPENDENCIA: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
NOMBRE: Suministro e instalación de mobiliario de oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS.

1. Relación de proposiciones declaradas solventes porque cumplen con todos los requisitos solicitados:

No.	PROVEEDOR	PARTIDAS QUE CUMPLEN	IMPORTE CON I.V.A.
1	Intermueble Spacio S, S.A. de C.V.	1 a 58	\$ 4'559,999.05
2	Ergonomía Productividad S.A. de C.V.	1 a 55, 57 y 58	\$4'344,419.24
3	Producción Tecnología y Vanguardia, S.A. de C.V.	1 a 55, 57 y 58	\$4'463,180.04

2. Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas:

La Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la **Dra. Edith Oregon Romero, Coordinadora de Investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud**, realizaron la evaluación de las propuestas, bajo los siguientes puntos:

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 24, 24 bis y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así como en los siguientes aspectos:

- I. Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera manifestados en su expediente.
- II. Se consideraron los criterios de precio, calidad, cumplimiento de requisitos técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara.
 - a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas en las bases del presente concurso.
 - b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados
 - c) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que una o más tengan errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto correcto es el que se considera para el análisis comparativo de las proposiciones.

III. Criterios para la evaluación de las propuestas

Se consideró la opinión técnica de la **Dra. Edith Oregon Romero, Coordinadora de Investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud**, cuyo documento se



adjunta como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que consistieron en lo siguiente:

- Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
- Cumplimiento de los requisitos documentales para el Licitante.
- Condiciones de pago.
- Precio
- Vigencia de la cotización
- Garantías

3. De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas se resume el siguiente resultado:

3.1 Se desecha la propuesta de la requisición 495 de la empresa **Producción Tecnología Y Vanguardia, S.A. de C.V.**, debido a que **no cumple** en la **partida 56**, ya que presenta una marca distinta que no cumple con las características solicitadas. Se solicita marca HON, línea Motivate y cotiza modelo Freedom de marca Techno; sin embargo, si cumple en el resto de las requisiciones y partidas.

3.2 Se desecha la propuesta de la requisición 495 de la empresa **Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.**, debido a que **no cumple** en la **partida 56**, ya que presenta una marca distinta a la solicitada que no cumple con las especificaciones requeridas; sin embargo, si cumple en el resto de las requisiciones y partidas.

4. La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara sugiere que la adjudicación del concurso **CONC-007-CUCS-AD-2024**, para el **Suministro e instalación de mobiliario de oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS**, se adjudique de la siguiente manera:

4.1. A la empresa **Intermueble Spacio S, S.A. de C.V.**, partidas de la **1 a las 58**, por un monto de: **\$4'559,999.05** (Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve novecientos noventa y nueve pesos 05/100 M.N.) I.V.A. incluido;

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones, técnicas, legales y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los **artículos 16 fracción II, 21, 24, 24 bis y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.**

Atentamente
"Piensa y Trabaja"

"30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y de su organización en Red"
Guadalajara, Jalisco; a 11 de julio de 2024.

Elaboró

Lic. Miriam Denisse León Iribe
Jefe de la Unidad de Adquisiciones

Autorizó

Mtro. Carlos Eduardo Campos Santana
Coordinador de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

**CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS DE LA SALUD**
Secretaría Administrativa
Coordinación de servicios Generales

ACTA DE FALLO

CONCURSO: CONC-007-CUCS-AD-2024
DENPENDENCIA: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
NOMBRE: Suministro e instalación de mobiliario de oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS.

En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 09:20 horas del 16 de julio de 2024, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Servicios Generales, sito en el edificio "K" Planta Alta, de este Centro Universitario, los integrantes del Comité de Compras para emitir el siguiente fallo.

La **Dra. Sonia Teresa Camacho Luna**, con cargo de **Presidente** y designado para presidir este acto, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el **Artículo 7** del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**, llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, e hizo saber que la adjudicación para la **Suministro e instalación de mobiliario de oficina para el 1er y parte del 3er piso del edificio P del CUCS**, queda de la siguiente manera:

1. A la empresa **Intermueble Espacio S, S.A. de C.V.**, partidas de la **1 a las 58**, por un monto de: **\$4'559,999.05** (Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve novecientos noventa y nueve pesos 05/100 M.N.) I.V.A. incluido;

Lo anterior en virtud de haber reunido las condiciones, técnicas, legales y económicas para su cumplimiento, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales y la Unidad de Adquisiciones y Suministros del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta solvente más baja, de conformidad con los **artículos 16 fracción II, 21, 24, 24 bis y 25** del **Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara**.


Dra. Sonia Teresa Camacho Luna
Presidente


Dra. Saralyn López y Taylor
Secretario Ejecutivo



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA

Exp: 7638/2024

LA UNIVERSIDAD		EL VENDEDOR	
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V.
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Acta Constitutiva	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3059, CON FECHA DEL 24 DE ENERO DE 2006, ANTE LA FE DE LIC. SALVADOR OROPEZA CASILLAS, NOTARIO PUBLICO 29 EN ZAPOPAN, JALISCO.
Título	Apoderada	Representante	ELEAZAR DUENEZ GUILLEN
Documento que acredita las facultades	Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco	Título	ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Documento que acredita las facultades	ACTA CONSTITUTIVA
		R.F.C.	ISS060131PUA
		Clave Patronal I.M.S.S.	11
		Domicilio	AV. LA PAZ 1410, COLONIA AMERICANA, CODIGO POSTAL 44160, GUADALAJARA, JALISCO.

OBJETO E IMPORTE			
Denominación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL 1ER Y PARTE DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO P DEL CUCS.		
Clave	CONC-007-CUCS-AD-2024	Procedimiento de Adjudicación	CONCURSO
Dependencia responsable del seguimiento	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD	Dependencia o comité que adjudicó	COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Cantidad a pagar	\$4,559,999.05 I.V.A INCLUIDO	Partidas	DE LA 1 A LA 58
Forma de pago (periodicidad)	30 DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES	Tipo de Recurso	☒ Estatal ☐ Federal
		Fondo	1.3.2 AUTOGENERADOS
PLAZO DE ENTREGA		INSTALACIÓN	
Plazo de entrega	14 SEMANAS	☐ SI incluye instalación	
A partir de	LA FIRMA DEL PRESENTE	☐ NO incluye instalación	

FIANZAS	
☐	a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo.
☐	b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente.
☐	c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD.
☒	d) Ninguna.

FIRMAS			
Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad con			
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco		Fecha	16 de julio de 2024
LA UNIVERSIDAD		EL VENDEDOR	
Representante	María Guadalupe Cid Escobedo	Representante	Eleazar Dueñez Guillén
Título	Apoderada	Título	Administrador General Único
TESTIGOS		13	
Nombre	Dr. José Francisco Muñoz Valle	Nombre	Dra. Saralyn López y Taylor
Cargo	Rector del Centro Universitario de Ciencias de la salud	Cargo	Secretaría Administrativa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

DATOS DE EL VENDEDOR	
Teléfono	14
Correo Electrónico	15
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE)	
Número de Aviso de Registro	AR142996/2024
Folio	298ba900-40de-4757-a02d-0342ac8b28d0
Actividad	1-LA FABRICACION, COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, COMISION, COSIGNACION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION Y MAQUILA DE TODO TIPO DE MUEBLES DE MADERA, DE ACERO, DE PLASTICO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PRODUCTO EL CUAL PUEDA TRANSFORMARSE EN MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINAS, RESTAURANTES, EMPRESAS OFICIALES O PRIVADAS.

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

Declara LA UNIVERSIDAD:

- Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio.
- Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la ley Orgánica de la Universidad.
- Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad:

- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD.
- Que conoce el contenido y los alcances del artículo 29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.
- En caso aplicable, se compromete a entregar a la dependencia responsable del seguimiento, durante la vigencia del presente, el listado de los trabajadores que participarán para el cumplimiento, el cual se integrará como anexo del contrato, así como mantenerlo actualizado.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente.

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento.

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los bienes será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por alguno de los conceptos antes señalados.

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la carátula del presente.

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente.

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, asumir cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sabiendo en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por rescindido.

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros aplicables,



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el presente contrato.

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a **LA UNIVERSIDAD**.

De igual forma **EL VENDEDOR** se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de **LA UNIVERSIDAD**, para cubrir los riesgos derivados del presente, entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, **EL VENDEDOR** será directamente responsable por dichos conceptos.

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante **LA UNIVERSIDAD** a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo señalado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que **LA UNIVERSIDAD** designe. Al respecto queda establecido que **EL VENDEDOR** no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados.

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a **EL VENDEDOR**, éste pagará a **LA UNIVERSIDAD** por concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por **LA UNIVERSIDAD** de los pagos pendientes a su cargo y a favor de **EL VENDEDOR**.

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada **LA UNIVERSIDAD** podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato, o darlo por rescindido.

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a **LA UNIVERSIDAD**, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por escrito de **EL VENDEDOR**, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de **EL VENDEDOR**, misma que se entregará a **LA UNIVERSIDAD** a la firma del convenio modificatorio.

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones.

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a **LA UNIVERSIDAD** cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale.

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que **EL VENDEDOR** tiene prohibido:

- Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones del mismo.
- En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, **EL VENDEDOR** será responsable de los daños y perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del contrato.

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que **LA UNIVERSIDAD** no será responsable de la pérdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de **EL VENDEDOR**, liberando a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto.

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto expida **LA UNIVERSIDAD**.

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A".

Al respecto **EL VENDEDOR** se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos.

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, **LA UNIVERSIDAD** solicitará a **EL VENDEDOR** reemplazar a costa de esta última, los bienes defectuosos o no adecuados.

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente:

- Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas.
- En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto materia de este contrato.
- Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad.
- Responder de la pérdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de **LA UNIVERSIDAD**.
- Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A".

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurren circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a **EL VENDEDOR** con cuando menos 5 (cinco) días naturales de



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

anticipación.

Adicionalmente, acuerdan las partes que **LA UNIVERSIDAD** podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

- En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que **LA UNIVERSIDAD** lo haga del conocimiento de **EL VENDEDOR**.
- Incumplimiento de **EL VENDEDOR** por no estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de **LA UNIVERSIDAD** derivada del objeto del presente contrato.
- Si **EL VENDEDOR** no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal efecto.
- Si **EL VENDEDOR** cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL VENDEDOR**, según corresponda.
- En general por cualquier incumplimiento por parte de **EL VENDEDOR** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley.

A juicio de **LA UNIVERSIDAD** y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o pagos o rescindir el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, **EL VENDEDOR** será la responsable ante **LA UNIVERSIDAD** por los mismos.

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en el plazo que se consigna en la carátula del presente.

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo.

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su Anexo "A".

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que **EL VENDEDOR** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto **EL VENDEDOR** será el único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o Municipales.

En consecuencia, **EL VENDEDOR** asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de **LA UNIVERSIDAD**.

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de **EL VENDEDOR** presenten sus empleados o colaboradores, obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de **EL VENDEDOR** hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- **EL VENDEDOR** otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los tribunales competentes de esta ciudad.

18

Adicionalmente **EL VENDEDOR** manifiesta expresamente lo siguiente:

- Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en sutotalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por **LA UNIVERSIDAD** cuando **EL VENDEDOR** no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- Si **EL VENDEDOR**, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acordado en el contrato y su anexo.
- Si **EL VENDEDOR**, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente contrato y su anexo.
- Si **EL VENDEDOR**, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno que hubiere sido rechazado por **LA UNIVERSIDAD**, en un término de 30 (treinta) días.
- Si **EL VENDEDOR** cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil.
- Por muerte o disolución de **EL VENDEDOR**, según sea el caso.
- En general por cualquier incumplimiento por parte de **EL VENDEDOR** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de Jalisco

ley.

En caso de incumplimiento por parte de **EL VENDEDOR** en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato **LA UNIVERSIDAD** podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

Si **LA UNIVERSIDAD** opta por rescindir el contrato por causa imputable a **EL VENDEDOR**, esta última, quedará obligada a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a **LA UNIVERSIDAD**, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del presente instrumento.

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes.

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que **EL VENDEDOR** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación o a actuar o pretender actuar como representante de la otra.

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, apegándose a la normativa aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las partes negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y eficaces.

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a **EL VENDEDOR**, el mismo estará obligado a devolver a **LA UNIVERSIDAD** la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte de **LA UNIVERSIDAD** y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a reclamar a **LA UNIVERSIDAD**.

VIGÉSIMA TERCERA.- **EL VENDEDOR** se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha de los mismos.

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos.

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por **EL VENDEDOR**, la legislación federal, la universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para **LA UNIVERSIDAD**, quedando sin efectos la disposición distinta.

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a las leyes aplicables de la República Mexicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro.

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

3	PZA	Escritorio en L de 1.70m x 1.40m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refilado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno. Lateral cuenta con Una Pata lateral de 60 cm de fondo x 70 cm de alto, fabricada en perfil de acero triangular calibre 16, marco cerrado, cuenta con tuercas remache para sujeción de trabe horizontal, en parte superior en los costados cuenta con tuercas remache para fijación de soportes de plástico circular, en la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno antiderrapante. Escritorio con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Lateral con Un Travesaño para lateral horizontal rectangular fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos circulares para fijación de la cubierta por medio de pijas, herraje en forma de "V" en un extremo, con perforaciones para unión a las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Herraje para	1	Versa Concepto AXIO / AO-090L, AO-302L-ESPECIAL, AO-932, AO-1004 Y CS-1003	\$ 18,526.50	\$ 18,526.50
---	-----	---	---	---	--------------	--------------

de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno antiderrapante. Escritorio con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Lateral con un Travesaño para lateral horizontal rectangular fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos circulares para fijación de la cubierta por medio de pijas, herraje en forma de "V" en un extremo, con perforaciones para unión a las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Herraje para unión de cubierta, 2 placas de lámina de acero 1/8" de espesor, terminado en color blanco, gris o negro con barrenos. Un Faldón metálico fabricado en lámina de acero calibre 20. Perforado lineal RIGHT, ubicado en la parte inferior del faldón, terminado en pintura epóxica electrostática en color blanco, gris, negro. Herrajes para sujeción de faldón fabricado en inyección de aleación de aluminio con terminado anodizado, negro o blanco, diseño curvo frontal, barrenos superiores para su ensamble a la superficie de trabajo por la contracara por medio de tornillos estándar. La Cajonera móvil con medidas de 40cm frente x 50cm fondo x 62cm altura. Cubierta superior de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 50 cm de fondo con una curvatura en la vista principal, respaldo de melamina de 16 mm de 36.8 cm de frente x 53.8cm de alto, 2 laterales en melamina de 16 mm de 47 cm de fondo x 53.80 cm de alto en el parte inferior fijo cada lateral lleva dos cajetes de 1.8 cm de frente x 4.5 cm de fondo x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se colocan las rodajas, piso en melamina de 16 mm 36.8 cm de frente x 45.4 cm de fondo, 1 gaveta en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 24.1 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6

Web: <https://intermueblespacios.com/>


E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com

AV LA PAZ NO. 1410 COL. AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160

TELS: 33-3827-4970 33-3826-3259 33-3825-5125

RFC ISS-060131-PUA

ANEXO "A"



B.1 PROPUESTA ECONÓMICA

CONCURSO
CONC-007-CUCS-AD-2024"Suministro e Instalación de Mobiliario de Oficina para el
1er y parte del 3er Piso del Edificio P del CUCS"

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Dra. Saralyn López y Taylor
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Universidad de Guadalajara.
Presente.

Guadalajara, Jalisco. 10 de julio del 2024.

PARTI- DA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	Marca/Modelo	Precio Unitario	Importe	Subtotal Requisición
		REQUISICIÓN 491 Observaciones: Mobiliario Ed. P Dra. Edith Oregón Coord. Investigación					\$ 875,302.27

Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com


AV LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL C P 44160
TELS 33-3827-4970 33-3826-0958 33-3825-5125
RFC ISS-050191-PJA

alto en el parte inferior fijo cada lateral lleva dos cajetes de 1.8 cm de frente x 4.5 cm de fondo x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se colocan las rodajas, piso en melamina de 16 mm 36.8 cm de frente x 45.4 cm de fondo, 1 gaveta en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 24.1 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 24.1 cm de alto, frentes de gaveta de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 34.42cm de alto. en la parte inferior lleva una rodaja, 2 cajones papeleros en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 7.5 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 7.5 cm de alto, frentes de cajones papeleros de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 11.70 cm de alto, con 4 rodajas. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO. por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.

Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV. LA PAZ NO. 1410 COL. AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
TELS. 33-3827-4970 33-3826-3659 33-3825-5126
RFC ISS-060131-PUA

5	PZA	Archivero Vertical 4 gavetas de archivo, medidas generales de 50cm frente x 55cm fondo x 125.5cm altura, cubierta superior de 28 mm de espesor de 50 cm de frente x 55 cm de fondo, respaldo de melamina de 16 mm de 44.3 cm de frente x 121 cm de alto, laterales en melamina de 28 mm de 53.4cm de fondo x 121 cm de alto en la parte inferior fijo lleva dos cajetes de 4.5 cm de frente x 3 cm de ancho x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se coloca el regatón nivelador, refuerzo inferior frontal de 28 mm de 44.3 cm de frente x 10 cm de alto, piso de gavetas en melamina de 6 mm de 48.2 cm de fondo x 39.9 cm de frente, respaldo y frente de gavetas en melamina de 16 mm, 38.5 cm de frente x 24.6 cm de alto, laterales interiores de gavetas de melamina de 16 mm 50 cm de fondo x 24.6 cm de alto, con porta folder plástico, frentes de gavetas de melamina de 16 mm de 50 cm de frente x 28.9 cm de alto, fabricados a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 16mm y 28 mm de espesor con las siguientes características: módulo de ruptura de 113 kg/cm2, módulo de elasticidad de 17606 kg/cm2, resistencia interna de 4.08 kg/cm2 soporte de tornillo cara de 102 kg, soporte de tornillo canto 73 kg, expansión 8%, humedad de 5 a 8%, densidad de 640 kg/mt3, tolerancia al espesor +-3mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras, con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos, resistencia a la abrasión de 0.1 gms / 100 ciclos, temperatura de ampollamiento a 160°C. los cantos estarán cubiertos con cantos de extrusión de polivinilo 2mm de espesor x 16mm y 28 mm de ancho, termoformados, encolados, perfilados, refileados, redondeados, rascados y pulidos, correderas de extensión completa en cajones, sistema de archivo colgante para folders tamaño carta y oficio en gaveta, 4 jaladeras de barra de aluminio anodizado en	5	Versa Concepto COMPLEMENTOS / CS- 1020	\$ 10,125.00	\$ 50,625.00
---	-----	---	---	--	--------------	--------------

Handwritten signature



Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV LA PAZ NO. 1412 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160
TELS. 33-3927-4970 33-3826-3950 33-3825-5126
RFC ISS-060131-PUA

Handwritten signature

de alto en el parte inferior fijo cada lateral lleva dos cajetes de 1.8 cm de frente x 4.5 cm de fondo x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se colocan las rodajas, piso en melamina de 16 mm 36.8 cm de frente x 45.4 cm de fondo, 1 gaveta en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 24.1 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 24.1 cm de alto, frentes de gaveta de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 34.42cm de alto, en la parte inferior lleva una rodaja, 2 cajones papeleros en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 7.5 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 7.5 cm de alto, frentes de cajones papeleros de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 11.70 cm de alto, con 4 rodajas, incluye multipuerto para interconexión, con tres contactos eléctricos 120V 15 A, dos puertos de carga USB-A 1A, un puerto RJ45 (cat6), una entrada y una salida inferiores para interconectar lateralmente, incluye cables y fusibles térmicos en caso de requerirse, dependiendo la ubicación de la mesa y la torre de conexión, preparación para fijar, extensión intermedia para interconexión de multipuertos. Trabe pasacables integral metálica calibre 20 con perforaciones y pretroqueles fija a cubierta de 110 x 8 x 14cm. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.

Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV LA PAZ NO. 1410 COL. AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
TELS: 33-3527-4970 33-3826-3959 33-3825-5128
RFC ISS-060131-PUA

7	PZA	Sillón Ejecutivo, rodajas duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más más de 98,000 ciclos. Base cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en aluminio pulido con nervaduras de refuerzo por punta y aro central de acero donde sienta el pistón. Sistema de elevación pistón neumático de gas de 270 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en cromo. Notas odas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Mecanismo synchro con control de palanca para altura de asiento, slider y reclinamiento con bloqueo de 4 posiciones, manivela para tensión del reclinamiento. Placa de mecanismo en lamina de acero calibre 10. Asiento ergonómico tapizado en malla 100% poliéster, con caída en cascada en la parte frontal, así como aplicaciones de espuma de poliuretano en zona frontal y trasera del asiento unido a marco de polipropileno con tornillos. Respaldo ergonómico tapizado en malla 100% poliéster, marco de polipropileno en 2 piezas, con soporte lumbar flotante integrado, ajuste de altura de 3 posiciones por medio de cremallera. Descansabrazos tipo "t", brazos 4d, ajuste de altura en 8 posiciones, ángulo y profundidad, ajuste lateral 3 posiciones, fabricados en polipropileno y aluminio de primera calidad con pad de pu terminado suave al tacto. Cabecera fabricada en marco de polipropileno de alta calidad, ajuste en altura y ángulo de inclinación en 2 posiciones accionado con botón lateral, unido al marco del soporte del respaldo en forma de "y" con tornillos, tapizada en malla 100% poliéster. Medidas generales: 0.625m a 0.73m de frente x 0.68m a 0.73m de fondo x 1.365m a 1.13m de alto. Respaldo de 0.39m a 0.51m de frente x 0.555m de alto. Asiento de 0.43m a 0.50m x 0.49m de fondo.	1	Versa Concepto AL-2512	\$ 14,778.45	\$ 14,778.45
---	-----	---	---	---------------------------	--------------	--------------

Web: <https://intermueblespacios.com/>

E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com

AV. LA PAZ NO. 1410 COL. AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160


TELS. 33-3827-4870 33-3828-3959 33-3825-5128

REC ISS 090131-PUA

9	PZA	Silla ejecutiva con respaldo en malla y asiento tapizado en tela. Rodajas duales tipo yoyo de 60mm de diámetro, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervadura, perno metálico que ensambla en la base estrella y una vida útil de más de 98,000 ciclos. Base cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en aluminio con nervaduras de refuerzo y anillo ventral de acero donde sienta el pistón con un límite de carga superior a 100kg. Sistema de elevación pistón neumático de gas de 100mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos. Mecanismo con altura ajustable, 4 posiciones de bloqueo de respaldo, con sistema slider. Placa de mecanismo en lamina de acero calibre 10. Asiento tapizado en tela poliéster 100%, concha protectora en polipropileno en color negro Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 50 kg/m3 mínimo de densidad con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Concha protectora en polipropileno en color negro. Respaldo marco de polipropileno color negro, tapizado en malla 100% poliéster en color gris oxford, soporte lumbar ajustable. Descansabrazos Tipo "T", brazos 4D, ajuste de altura, ángulo y profundidad, ajuste lateral, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto en color negro. Medidas generales: 0.68m a 0.725m de frente x 0.74m de fondo x 1.00m a 1.095m de alto. Respaldo de 0.40m de frente x 0.46m de alto. Asiento de 0.51m x 0.52m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.46m a 0.555m. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	9	Versa Concepto AL-2627	\$ 6,523.70	\$ 58,713.30
---	-----	--	---	---------------------------	-------------	--------------

11	PZA	Sillón ejecutivo con respaldo en malla gris, marco en color blanco antiguo, asiento tapizado en tela y cruceta cromada. Rodajas duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más más de 98,000 ciclos. Base Cruceta de 5 puntas de 25" de diámetro, fabricada en acero terminado en cromo, con anillo central de acero donde sienta el pistón, cubierta decorativa para estrella de acero cromado. Sistema de elevación pistón neumático de gas, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Notas odas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Mecanismo synchro con regulador de tensión con perilla y sistema de bloqueo en posición cerrada y sistema de ajuste de altura por medio de palanca. Placa de mecanismo en lamina de acero calibre 10. Asiento estructura interna en asiento a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada de 14 mm de espesor, con insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo y para fijar descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma laminada de poliuretano de 30 kg/m3 mínimo de densidad, tapizado en tela 100% poliéster. Concha decorativa en polipropileno color gris. Respaldo marco de polipropileno color blanco antiguo, tapizado en malla 100% poliéster en color gris, unido al marco en cada extremo el soporte lumbar ajustable en color gris, fabricado en polipropileno en color negro. Descansabrazos con ajuste de altura en 9 pasos, forma de "T", fabricados en inyección de polipropileno suave de primera calidad en color gris. Medidas generales: 0.605m de frente x 0.56m a 0.645m de fondo x 0.985m a 1.08m de alto. Respaldo de 0.39m a 0.49m de frente x 0.70m de alto. Asiento de 0.485m x 0.52m de fondo.	5	Versa Concepto AL-2630	\$ 4,495.50	\$ 22,477.50
----	-----	--	---	---------------------------	-------------	--------------

Handwritten signature/initials




Web: <https://intermueblespacios.com/>
 E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
 AV LA PAZ NO. 1410 COL. AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
 TELS. 33-3827-4970 33-3826-3959 33-3826-3126
 RFC ISS-060131-PUA

Handwritten signature/initials

13	PZA	Sistema de almacenaje alta densidad formado por sistema de módulos movibles para cubrir un área de 2.78 metros de largo x 2.57 metros de ancho y alcanzado una altura de 2.6 mes. este sistema está compuesto por 3 módulos dobles de 2x6 secciones de 0.91 mes de frente y lleva 6 niveles de carga para recibir carpetas con un peso de 100 kg por nivel doble, carga uniformemente distribuida. este sistema va anclado al piso por medio de rieles con taquetes tipo arpón para mayor estabilidad al momento de desplazar los módulos. además de esto cuenta con un sistema antisísmico en la parte posterior fijado por medio de taquetes tipo arpón y así darle una mayor estabilidad a cada sección. Acabado en color Arena o Gris Acero. Fabricada con estándares de calidad: ISO 9001-2008, Presentar carta de apoyo del fabricante. Deberán presentar original o copia certificada de las normas o certificados a nombre del fabricante. Incluye Instalación todo el material que se describe así como tornillería, taquetes, etc. para su correcto armado. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	1	Versa Concepto COMPLEMENTOS/Varios	\$ 399,780.00	\$ 399,780.00
----	-----	---	---	---------------------------------------	---------------	---------------


Handwritten signature



Handwritten signature

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	Marca	Modelo	Precio Unitario	Importe	Subtotal Requisición
REQUISICIÓN 492 IICB 2.0								\$ 440,638.50
15	PZA	Escritorio en L de 1.40m x 1.65m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refileado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epóxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno. Lateral cuenta con Una Pata lateral de 60 cm de fondo x 70 cm de alto, fabricada en perfil de acero triangular calibre 16, marco cerrado, cuenta con tuercas remache para sujeción de trabe horizontal, en parte superior en los costados cuenta con tuercas remache para fijación de soportes de plástico circular, en la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno antiderrapante. Escritorio con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Lateral con Un Travesaño para lateral horizontal rectangular fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos circulares para fijación de la cubierta por medio de pijas, herraje en forma de "V" en un extremo, con perforaciones para unión a las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Herraje para	1	Versa Concepto AXIO / AO-105L, AO-302L, AO-932, AO-1004 y CS-1003		\$ 18,594.00	\$ 18,594.00	

Dr. [Signature]




[Signature]

alto en el parte inferior fijo cada lateral lleva dos cajetes de 1.8 cm de frente x 4.5 cm de fondo x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se colocan las rodajas, piso en melamina de 16 mm 36.8 cm de frente x 45.4 cm de fondo, 1 gaveta en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 24.1 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 24.1 cm de alto, frentes de gaveta de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 34.42cm de alto, en la parte inferior lleva una rodaja, 2 cajones papeleros en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 7.5 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 7.5 cm de alto, frentes de cajones papeleros de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 11.70 cm de alto, con 4 rodajas. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de ± 1 cm.

inyección de aleación de aluminio sólido con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente, 18 mm de fondo 14mm de alto con tornillo 4x25mm con terminado en pintura epoxica electroestática color gris, negro, blanco o anodizada, sistema de armado tipo minifix, a base de inserto casquillo de bronce de 12mm, perno rolado para inserto de 43mm, caja minifix de 16mm y tapa de plástico. cuenta con cerradura de seguridad de cilindro intercambiable con sistema de bloqueo de todos los cajones. cuenta con 4 regatones niveladores para ajuste de altura con un rango de carrera de hasta 20mm. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.

18	PZA	Escritorio Operativo de 1.20m x 0.60m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refilado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno. Escritorio con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Un Faldón metálico fabricado en lámina de acero calibre 20. Perforado lineal RIGHT, ubicado en la parte inferior del faldón, terminado en pintura epóxica electrostática en color blanco, gris, negro. Herrajes para sujeción de faldón fabricado en inyección de aleación de aluminio con terminado anodizado, negro o blanco, diseño curvo frontal, barrenos superiores para su ensamble a la superficie de trabajo por la contracara por medio de tornillos estándar. La cajonera móvil con medidas de 40cm frente x 50cm fondo x 62cm altura. Cubierta superior de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 50 cm de fondo con una curvatura en la vista principal, respaldo de melamina de 16 mm de 36.8 cm de frente x 53.8cm de alto, 2 laterales en melamina de 16 mm de 47 cm de fondo x 53.80 cm	6	Versa Concepto AXIO / AO-075L, AO-930, CS-1796, CS-1003 CONECTIVIDAD / Varios	\$ 20,920.50	\$ 125,523.00
----	-----	--	---	--	--------------	---------------


Dany



[Handwritten signature]

19	PZA	Escritorio Operativo de 1.00m x 0.60m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refileado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epóxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno. Escritorio con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Un Faldón metálico fabricado en lámina de acero calibre 20. Perforado lineal RIGHT, ubicado en la parte inferior del faldón, terminado en pintura epóxica electrostática en color blanco, gris, negro. Herrajes para sujeción de faldón fabricado en inyección de aleación de aluminio con terminado anodizado, negro o blanco, diseño curvo frontal, barrenos superiores para su ensamble a la superficie de trabajo por la contracara por medio de tornillos estándar. La cajonera móvil con medidas de 40cm frente x 50cm fondo x 62cm altura. Cubierta superior de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 50 cm de fondo con una curvatura en la vista principal, respaldo de melamina de 16 mm de 36.8 cm de frente x 53.8cm de alto, 2 laterales en melamina de 16 mm de 47 cm de fondo x 53.80 cm	1	Versa Concepto AXIO / AO-075L- ESPECIAL, AO-930, CS- 1796, CS-1003 CONECTIVIDAD / Varios	\$ 20,655.00	\$ 20,655.00
----	-----	---	---	--	--------------	--------------

Handwritten signature




Web: <https://intermueblesoacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV. LA PAZ NO. 1410, COL. AMERICANA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44160
TELS. 33-3827-4970 33-3826-3959 33-3826-5126
RFC ISS-060131-PUA

Handwritten signature

20	PZA	Credenza alta de 1.80m x 0.45m x 0.90m con una cajonera central de dos cajones papeleros y uno de archivo. 4 Puertas abatibles con entrepaño intermedio con 2 patas cortas final de 12 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno, fijo por medio de tornillos al piso de la credenza. 1/8" de espesor, terminado en color blanco, gris o negro con barrenos. Fabricado con estándares de calidad: norma nmx-cc-9001-imnc-2015/ iso 9001:2015, Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	1	Versa Concepto AXIO / AO-866	\$ 14,062.50	\$ 14,062.50
----	-----	---	---	---------------------------------	--------------	--------------

Handwritten signature



Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL CP 44100
TELS 33-3827-4970 33-3826-3558 33-3825-5125
RFC ISS-060131-PUA

Handwritten signature


21	PZA	Silla ejecutiva con respaldo en malla y asiento tapizado en tela. Rodajas duales tipo yoyo de 60mm de diámetro, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervadura, perno metálico que ensambla en la base estrella y una vida útil de más de 98,000 ciclos. Base cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en aluminio con nervaduras de refuerzo y anillo ventral de acero donde sienta el pistón con un límite de carga superior a 100kg. Sistema de elevación pistón neumático de gas de 100mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos. Mecanismo con altura ajustable, 4 posiciones de bloqueo de respaldo, con sistema slider. Placa de mecanismo en lamina de acero calibre 10. Asiento tapizado en tela poliéster 100%, concha protectora en polipropileno en color negro Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 50 kg/m3 mínimo de densidad con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Concha protectora en polipropileno en color negro. Respaldo marco de polipropileno color negro, tapizado en malla 100% poliéster en color gris oxford, soporte lumbar ajustable. Descansabrazos Tipo "T", brazos 4D, ajuste de altura, ángulo y profundidad, ajuste lateral, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto en color negro. Medidas generales: 0.68m a 0.725m de frente x 0.74m de fondo x 1.00m a 1.095m de alto. Respaldo de 0.40m de frente x 0.46m de alto. Asiento de 0.51m x 0.52m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.46m a 0.555m. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	10	Versa Concepto AL-2627	\$ 6,523.70	\$ 65,237.00
----	-----	--	----	---------------------------	-------------	--------------

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

24	PZA	Sillón ejecutivo con respaldo en malla gris, marco en color blanco antiguo, asiento tapizado en tela y cruceta cromada. Rodajas duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más más de 98,000 ciclos. Base Cruceta de 5 puntas de 25" de diámetro, fabricada en acero terminado en cromo, con anillo central de acero donde sienta el pistón, cubierta decorativa para estrella de acero cromado. Sistema de elevación pistón neumático de gas, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Notas o das las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Mecanismo synchro con regulador de tensión con perilla y sistema de bloqueo en posición cerrada y sistema de ajuste de altura por medio de palanca. Placa de mecanismo en lamina de acero calibre 10. Asiento estructura interna en asiento a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada de 14 mm de espesor, con insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo y para fijar descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma laminada de poliuretano de 30 kg/m3 mínimo de densidad, tapizado en tela 100% poliéster. Concha decorativa en polipropileno color gris. Respaldo marco de polipropileno color blanco antiguo, tapizado en malla 100% poliéster en color gris, unido al marco en cada extremo el soporte lumbar ajustable en color gris, fabricado en polipropileno en color negro. Descansabrazos con ajuste de altura en 9 pasos, forma de "T", fabricados en inyección de polipropileno suave de primera calidad en color gris. Medidas generales: 0.605m de frente x 0.56m a 0.645m de fondo x 0.985m a 1.08m de alto. Respaldo de 0.39m a 0.49m de frente x 0.70m de alto. Asiento de 0.485m x 0.52m de fondo.	6	Versa Concepto AL-2630	\$ 4,445.55	\$ 26,673.30
----	-----	---	---	---------------------------	-------------	--------------

Day



[Handwritten signature]


PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	Marca	Modelo	Precio Unitario	Importe	Subtotal Requisición
REQUISICIÓN 493 Observaciones: Mobiliario Intec Dra. Edith Oregón Coord. De Investigación								\$1,192,079.19
25	PZA	Escritorio en L de 1.40m x 1.65m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm. con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refilado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno. Lateral cuenta con Una Pata lateral de 60 cm de fondo x 70 cm de alto, fabricada en perfil de acero triangular calibre 16, marco cerrado, cuenta con tuercas remache para sujeción de trabe horizontal, en parte superior en los costados cuenta con tuercas remache para fijación de soportes de plástico circular, en la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno antiderrapante. Escritorio con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Lateral con Un Travesaño para lateral horizontal rectangular fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos circulares para fijación de la cubierta por medio de pijas, herraje en forma de "V" en un extremo, con perforaciones para unión a las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Herraje para	5	Versa Concepto	AXIO / AO-105L, AO-302L, AO-932, AO-1004 y CS-1003	\$ 18,594.00	\$ 92,970.00	

Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com

AV LA PAZ NO. 1419 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160
TELS. 33-3827-4970, 33-3826-3959, 33-3825-5126
RFC ISS-060131-PUA

		COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.				
26	PZA	Escritorio Operativo de 1.40m x 0.60m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refileado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno. Escritorio con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Un Faldón metálico fabricado en lámina de acero calibre 20. Perforado lineal RIGHT, ubicado en la parte inferior del faldón, terminado en pintura epóxica electrostática en color blanco, gris, negro. Herrajes para sujeción de faldón fabricado en inyección de aleación de aluminio con terminado anodizado, negro o blanco, diseño curvo frontal, barrenos superiores para su ensamble a la superficie de trabajo por la contracara por medio de tornillos estándar. La cajonera móvil con medidas de 40cm frente x 50cm fondo x 62cm altura. Cubierta superior de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 50 cm de fondo con una curvatura en la vista principal, respaldo de melamina de 16 mm de 36.8 cm de frente x 53.8cm de alto, 2 laterales en melamina de 16 mm de 47 cm de fondo x 53.80 cm de	14	Versa Concepto AXIO / AO-080L, AO-932 Y CS-1003	\$ 13,837.50	\$ 193,725.00


Paula



Paula

27	PZA	Archivero Vertical 4 gavetas de archivo, medidas generales de 50cm frente x 55cm fondo x 125.5cm altura. cubierta superior de 28 mm de espesor de 50 cm de frente x 55 cm de fondo, respaldo de melamina de 16 mm de 44.3 cm de frente x 121 cm de alto, laterales en melamina de 28 mm de 53.4cm de fondo x 121 cm de alto en la parte inferior fijo lleva dos cajetes de 4.5 cm de frente x 3 cm de ancho x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se coloca el regatón nivelador. refuerzo inferior frontal de 28 mm de 44.3 cm de frente x 10 cm de alto, piso de gavetas en melamina de 6 mm de 48.2 cm de fondo x 39.9 cm de frente, respaldo y frente de gavetas en melamina de 16 mm, 38.5 cm de frente x 24.6 cm de alto, laterales interiores de gavetas de melamina de 16 mm 50 cm de fondo x 24.6 cm de alto, con porta folder plástico, frentes de gavetas de melamina de 16 mm de 50 cm de frente x 28.9 cm de alto, fabricados a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 16mm y 28 mm de espesor con las siguientes características: módulo de ruptura de 113 kg/cm2, módulo de elasticidad de 17606 kg/cm2, resistencia interna de 4.08 kg/cm2 soporte de tornillo cara de 102 kg, soporte de tornillo canto 73 kg, expansión 8%, humedad de 5 a 8%, densidad de 640 kg/mt3, tolerancia al espesor +-3mm. con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras, con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos, resistencia a la abrasión de 0.1 gms / 100 ciclos, temperatura de ampolamiento a 160°C. los cantos estarán cubiertos con cantos de extrusión de polivinilo 2mm de espesor x 16mm y 28 mm de ancho, termoformados, encolados, perfilados, refilados, redondeados, rascados y pulidos, correderas de extensión completa en cajones, sistema de archivo colgante para folders tamaño carta y oficio en gaveta, 4 jaladeras de barra de aluminio anodizado en	12	Versa Concepto COMPLEMENTOS / CS- 1020	\$ 10,008.00	\$ 120,096.00
----	-----	--	----	--	--------------	---------------


Handwritten signature



Handwritten signature

28	PZA	Mesa Bench para dos personas de 1.20m x 1.24m x 0.75m con dos cubiertas de 1.20m x 0.60m. Dos cajoneras móviles de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refileado, redondeado, rascado y pulido. Mesa Bench cuenta con Dos Patas finales para mesa Bench de 124cm x de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno, fijo por medio de tornillos al piso de la credenza. Mesa Bench con Dos Travesaños final-final horizontal fabricado en perfil de acero rectangular calibre 16, con barrenos en forma oval y circulares, herraje en forma de "V" para unión de las patas de marco cerrado, fijo por medio de tornillos. Mampara de 35 cm de alto, sobre perfil de aluminio en mesas bench, mesas de trabajo. Marco fabricado en perfil de aluminio vertical en color blanco o gris, con vista plástica y perfil de aluminio horizontal en color blanco o gris, con tapa final horizontal, incluye para su fijación pijas y rondanas. Perfil de aluminio para panel tipo ventana en color blanco o gris, empaque plástico negro para recibir cristal. Ventana interna en cristal natural o cristal esmerilado de 4mm de espesor. Dos Cajoneras móviles con cajón de aglomerado melaminico de 16mm de espesor, su cara Principal de aglomerado melaminico de 16mm de espesor en ambas	12	Versa Concepto AXIO/AO-701L, AO-1422E, CS-1796 y CS-1003 CONECTIVIDAD/Varios	\$ 39,577.50	\$ 474,930.00
----	-----	---	----	---	--------------	---------------

Handwritten signature




Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44130
TELS: 33-3827-4970 33-3826-3959 33-3825-5125
RFC ISS-080131-PUA

Handwritten signature

29	PZA	Silla ejecutiva con respaldo en malla y asiento tapizado en tela. Rodajas duales tipo yoyo de 60mm de diámetro, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervadura, perno metálico que ensambla en la base estrella y una vida útil de más de 98,000 ciclos. Base cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en aluminio con nervaduras de refuerzo y anillo ventral de acero donde sienta el pistón con un límite de carga superior a 100kg. Sistema de elevación pistón neumático de gas de 100mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos. Mecanismo con altura ajustable, 4 posiciones de bloqueo de respaldo, con sistema slider. Placa de mecanismo en lamina de acero calibre 10. Asiento tapizado en tela poliéster 100%, concha protectora en polipropileno en color negro Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 50 kg/m3 mínimo de densidad con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Concha protectora en polipropileno en color negro. Respaldo marco de polipropileno color negro, tapizado en malla 100% poliéster en color gris oxford, soporte lumbar ajustable. Descansabrazos Tipo "T", brazos 4D, ajuste de altura, ángulo y profundidad, ajuste lateral, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto en color negro. Medidas generales: 0.68m a 0.725m de frente x 0.74m de fondo x 1.00m a 1.095m de alto. Respaldo de 0.40m de frente x 0.46m de alto. Asiento de 0.51m x 0.52m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.46m a 0.555m. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.	19	Versa Concepto AL-2627	\$ 6,523.70	\$ 123,950.30
----	-----	---	----	---------------------------	-------------	---------------

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]




Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV LA PAZ NO 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160
TELS 33-3827-4970 33-3626-3959 33-3825-5126
RFC ISS-060131-PJJA

[Handwritten signature and scribbles]

31	PZA	Silla de Visita, Base cuatro patas en tubular redondo de acero acabado cromado, protector plástico al piso, dos travesaños de refuerzo y unión fabricados en tubular de acero, unidos al asiento por medio de tornillos. Asiento con interior en polipropileno con un espesor de 8mm, Acojinamiento a base de espuma laminada y cortada de 60 kg/m3 con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster, y concha protectora en polipropileno con diseño para ensamblar a la estructura de manera decorativa unida al asiento por pijas. Notas Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Respaldo de polipropileno con un espesor de 5mm color negro, con 4 insertos metálicos, herraje de unión a la estructura y a los brazos. Descansabrazos Fijos, fabricados en polipropileno en color negro, con insertos metálicos para fijar a estructura. Medidas generales: 0.50m de frente x 0.475m de fondo x 0.79m de alto. Respaldo de 0.415m de frente x 0.28m de alto. Asiento de 0.44m x 0.475m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.43m. Fabricada con estándares de calidad: norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	7	Versa Concepto ESPECIAL	\$ 3,097.20	\$ 21,680.40
----	-----	--	---	-------------------------	-------------	--------------

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]




Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
TELS. 33-3827-4970, 33-3826-3959, 33-3825-5120
RFC ISS-060131-PUA

[Handwritten signature and scribbles]

		Altura del piso al asiento de 0.425m a 0.52m. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.				
33	PZA	Banca de tres plazas, asiento en polipropileno y respaldo en polipropileno multiperforado. Estructura a base de patas en forma de U invertida, fabricada en perfil tubular de acero redondo, y patas en aluminio, en perfil redondo tubular de acero calibre 14, travesaño horizontal fabricado en acero rectangular calibre 14, acabado en pintura en polvo electrostática. Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Respaldo fabricado en polipropileno inyectado de alto impacto, con diseño ergonómico y curvas antropométricas, con diseño multiperforado que permite el flujo de aire para mayor confort del usuario. asiento fabricado en polipropileno inyectado de alto impacto, con diseño ergonómico y curvas antropométricas. Medidas generales: 1.47m de frente x 0.50m de fondo x 0.815m de alto. Cada respaldo de 0.415m de frente x 0.28m de alto. Cada asiento de 0.42m x 0.46m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.465m. Fabricada con estándares de calidad: norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.	2	Versa Concepto ESPECIAL	\$ 11,087.12	\$ 22,174.24

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	Marca	Modelo	Precio Unitario	Importe	Subtotal Requisición
REQUISICIÓN 494 Observaciones: Microbiología Tercer Nivel								\$ 764,480.17
35	PZA	Conjunto Ejecutivo conformado por Escritorio en L de 1.80m x 2.10m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo, Credenza alta de 1.80m x 0.45m x 0.90m con una cajoneras central de dos cajones papeleros y uno de archivo. 4 Puertas abatibles con entrepaño intermedio con 2 patas cortas final de 12 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno, fijo por medio de tornillos al piso de la credenza. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm, con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refilado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno, fijo por medio de tornillos al piso de la credenza. Lateral cuenta con Una Pata lateral de 60 cm de fondo x 70 cm de alto, fabricada en perfil de acero triangular calibre 16, marco cerrado, cuenta con tuercas remache para sujeción de trabe horizontal, en parte superior en los costados cuenta con tuercas remache para fijación de soportes de plástico circular, en la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables	1	Versa Concepto AO-122L, AO-306L, AO-936, AO-1002, AO-866L y CS-1003		\$ 36,207.00	\$ 36,207.00	

Dray




[Handwritten signature]

de fondo x 24.1 cm de alto, frentes de gaveta de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 34.42cm de alto, en la parte inferior lleva una rodaja, 2 cajones papeleros en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 7.5 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 7.5 cm de alto, frentes de cajones papeleros de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 11.70 cm de alto, con 4 rodajas. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.

alto en el parte inferior fijo cada lateral lleva dos cajetes de 1.8 cm de frente x 4.5 cm de fondo x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se colocan las rodajas, piso en melamina de 16 mm 36.8 cm de frente x 45.4 cm de fondo, 1 gaveta en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 24.1 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 24.1 cm de alto, frentes de gaveta de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 34.42cm de alto, en la parte inferior lleva una rodaja, 2 cajones papeleros en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 7.5 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 7.5 cm de alto, frentes de cajones papeleros de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 11.70 cm de alto, con 4 rodajas. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature and scribbles]

inyección de aleación de aluminio sólido con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente, 18 mm de fondo 14mm de alto con tornillo 4x25mm con terminado en pintura epoxica electrostática color gris, negro, blanco o anodizada. sistema de armado tipo minifix, a base de inserto casquillo de bronce de 12mm, perno rolado para inserto de 43mm, caja minifix de 16mm y tapa de plástico. cuenta con cerradura de seguridad de cilindro intercambiable con sistema de bloqueo de todos los cajones. cuenta con 4 regatones niveladores para ajuste de altura con un rango de carrera de hasta 20mm. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL CP 44160
TELS 33-3827-4970 33-3826-3659 33-3325-5125
RFC ISS-060101-PUA

[Handwritten signature]

caras con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2mm de espesor, jaladeras en inyección de aluminio sólido de 140mm con terminado anodizado. estructura del cuerpo del archivero es sus laterales es de aglomerado melaminico ambas caras de 28mm de espesor, en la lateral de atrás es de 16mm de espesor. Cuenta con correderas embalinada de extensión completa. cubierta superior de aglomerado melaminico en ambas caras de 28mm de espesor, con 4 rodajas. Incluye multipuerto para interconexión, con tres contactos eléctricos 120V 15 A, dos puertos de carga USB-A 1A, un puerto RJ45 (cat6), una entrada y una salida inferiores para interconectar lateralmente, incluye cables y fusibles térmicos en caso de requerirse, dependiendo la ubicación de la mesa y la torre de conexión, preparación para fijar, extensión intermedia para interconexión de multipuertos. Trabe pasacables integral metálica calibre 20 con perforaciones y pretroqueles fija a cubierta de 110 x 8 x 14cm. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Web: <https://intermueblespacios.com/>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV. LA PAZ NO. 1410 COL. AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160
TELS. 33-3827-4970 33-3826-3959 33-3825-5126
RFC ISS-050131-PUA

[Handwritten signature]

		Altura del piso al asiento de 0.48m a 0.57m. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.				
40	PZA	Silla de Visita Base cuatro patas en tubular redondo de acero calibre 16 acabado en pintura en polvo electrostática color blanco, protector plástico al piso, dos travesaños de refuerzo y unión fabricados en tubular de acero, unidos al asiento por medio de tornillos. Con dos ruedas traseras de polipropileno. Asiento estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, con 4 insertos metálicos roscados para fijar estructura. Acojinamiento a base de espuma laminada, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Notas Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Respaldo marco de polipropileno tapizado en malla 100% poliéster, con 2 insertos metálicos roscados y un pivote para fijar con tornillos al asiento. Descansabrazos Fijo a la estructura, fabricados en polipropileno en color gris. Medidas: Altura Piso-Asiento de 45cm. Ancho del asiento de 48cm. Fondo asiento de 48cm. Alto del respaldo de 61cm. Ancho del respaldo de 44cm. Interna de brazos de 51cm. Externa de Brazos 59cm. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	2	Versa Concepto ESPECIAL	\$ 3,097.20	\$ 6,194.40


42	PZA	Silla de Visita, Base cuatro patas en tubular redondo de acero acabado cromado, protector plástico al piso, dos travesaños de refuerzo y unión fabricados en tubular de acero, unidos al asiento por medio de tornillos. Asiento con interior en polipropileno con un espesor de 8mm, Acojinamiento a base de espuma laminada y cortada de 60 kg/m3 con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster, y concha protectora en polipropileno con diseño para ensamblar a la estructura de manera decorativa unida al asiento por pijas. Notas Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Respaldo de polipropileno con un espesor de 5mm color negro, con 4 insertos metálicos, herraje de unión a la estructura y a los brazos. Descansabrazos Fijos, fabricados en polipropileno en color negro, con insertos metálicos para fijar a estructura. Medidas generales: 0.50m de frente x 0.475m de fondo x 0.79m de alto. Respaldo de 0.415m de frente x 0.28m de alto. Asiento de 0.44m x 0.475m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.43m. Fabricada con estándares de calidad: norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	9	Versa Concepto ESPECIAL	\$ 3,255.12	\$ 29,296.08
----	-----	---	---	-------------------------	-------------	--------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		Altura del piso al asiento de 0.425m a 0.52m. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.				
44	PZA	Banca de tres plazas, asiento en polipropileno y respaldo en polipropileno multiperforado. Estructura a base de patas en forma de U invertida, fabricada en perfil tubular de acero redondo, y patas en aluminio, en perfil redondo tubular de acero calibre 14, travesaño horizontal fabricado en acero rectangular calibre 14, acabado en pintura en polvo electrostática. Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Respaldo fabricado en polipropileno inyectado de alto impacto, con diseño ergonómico y curvas antropométricas, con diseño multiperforado que permite el flujo de aire para mayor confort del usuario. Asiento fabricado en polipropileno inyectado de alto impacto, con diseño ergonómico y curvas antropométricas. Medidas generales: 1.47m de frente x 0.50m de fondo x 0.815m de alto. Cada respaldo de 0.415m de frente x 0.28m de alto. Cada asiento de 0.42m x 0.46m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.465m. Fabricada con estándares de calidad: norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +/- 1 cm.	2	Versa Concepto ESPECIAL	\$ 11,087.12	\$ 22,174.24

Web: <https://intermueblespacios.com/>

E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com

AV LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL CO 44160

TELS. 33-3827-4970 33-3828-3958 33-3825-5125

RFC ISS-0601311-PUA

PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	Marca	Modelo	Precio Unitario	Importe	Subtotal Requisición
REQUISICIÓN 495 Observaciones: Mobiliario Ed. P Sala de Juntas Dra. Edith Oregón / Coord. Investigación								\$ 658,533.53
46	PZA	Conjunto Ejecutivo conformado por Escritorio en L de 1.80m x 2.10m x 0.75m con cajonera móvil de 2 cajones papeleros y uno de archivo. Credenza alta de 1.80m x 0.45m x 0.90m con una cajoneras central de dos cajones papeleros y uno de archivo. 4 Puertas abatibles con entrepaño intermedio con 2 patas cortas final de 12 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno, fijo por medio de tornillos al piso de la credenza. Cubierta fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera con un espesor de 16 mm. con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por su cara inferior con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos y en su cara superior, recubrimiento de laminado plástico de alta presión. Cuenta con canto perimetral de extrusión de polivinilo de 2 mm de espesor, termoformado, encolado, perfilado, refilado, redondeado, rascado y pulido. Escritorio cuenta con Dos Patas finales de 70 cm de altura, fabricadas en perfil de acero triangular calibre 16, de marco cerrado, con terminación en pintura epoxica color blanco o gris y las uniones con soldadura tipo MIG que no deja escoria. En la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables de 6 cm de diámetro con diseño estriado y aro de neopreno, fijo por medio de tornillos al piso de la credenza. Lateral cuenta con Una Pata lateral de 60 cm de fondo x 70 cm de alto, fabricada en perfil de acero triangular calibre 16, marco cerrado, cuenta con tuercas remache para sujeción de trabe horizontal, en parte superior en los costados cuenta con tuercas remache para fijación de soportes de plástico circular, en la parte inferior cuenta con niveladores de altura ajustables	1	Versa Concepto AO-122L, AO-306L, AO-936, AO-1002, AO-866L y CS-1003	\$ 36,207.00	\$ 36,207.00		

		de fondo x 24.1 cm de alto, frentes de gaveta de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 34.42cm de alto, en la parte inferior lleva una rodaja, 2 cajones papeleros en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 7.5 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 7.5 cm de alto, frentes de cajones papeleros de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 11.70 cm de alto, con 4 rodajas. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.				
47	PZA	Silla de Visita Base cuatro patas en tubular redondo de acero calibre 16 acabado en pintura en polvo electrostática color blanco, protector plástico al piso, dos travesaños de refuerzo y unión fabricados en tubular de acero, unidos al asiento por medio de tornillos. Con dos ruedas traseras de polipropileno. Asiento estructura interna en asiento a base de multiplay de madera, con 4 insertos metálicos roscados para fijar estructura. Acojinamiento a base de espuma laminada, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Notas Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Respaldo marco de polipropileno tapizado en malla 100% poliéster, con 2 insertos metálicos roscados y un pivote para fijar con tornillos al asiento. Descansabrazos Fijo a la estructura, fabricados en polipropileno en color gris. Medidas: Altura Piso-Asiento de 45cm. Ancho del asiento de 48cm. Fondo asiento de 48cm. Alto del respaldo de 61cm. Ancho del respaldo de 44cm. Interna de brazos de 51cm. Externa de Brazos 59cm. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	2	Versa Concepto ESPECIAL	\$ 3,097.20	\$ 6,194.40

Web: <https://intermueblespacios.com/>

E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com

AV LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL. C.P. 44160

TELS. 33-3827-4970 33-3825-3959 33-3825-5125

RFC ISS-050131-PUA

unión de cubierta, 2 placas de lámina de acero 1/8" de espesor, terminado en color blanco, gris o negro con barrenos. Un Faldón metálico fabricado en lámina de acero calibre 20. Perforado lineal RIGHT, ubicado en la parte inferior del faldón, terminado en pintura epóxica electrostática en color blanco, gris, negro. Herrajes para sujeción de faldón fabricado en inyección de aleación de aluminio con terminado anodizado, negro o blanco, diseño curvo frontal, barrenos superiores para su ensamble a la superficie de trabajo por la contracara por medio de tornillos estándar. La cajonera móvil con medidas de 40cm frente x 50cm fondo x 62cm altura. Cubierta superior de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 50 cm de fondo con una curvatura en la vista principal, respaldo de melamina de 16 mm de 36.8 cm de frente x 53.8cm de alto, 2 laterales en melamina de 16 mm de 47 cm de fondo x 53.80 cm de alto en el parte inferior fijo cada lateral lleva dos cajetes de 1.8 cm de frente x 4.5 cm de fondo x 1 cm de alto, con una perforación al centro donde se colocan las rodajas, piso en melamina de 16 mm 36.8 cm de frente x 45.4 cm de fondo, 1 gaveta en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 24.1 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 24.1 cm de alto, frentes de gaveta de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 34.42cm de alto, en la parte inferior lleva una rodaja, 2 cajones papeleros en su parte interior, piso de melamina de 7 mm, respaldo y frente de melamina de 16 mm de 31 cm de frente x 7.5 cm de alto, laterales de melamina de 16 mm de 41.6 de fondo x 7.5 cm de alto, frentes de cajones papeleros de melamina de 16 mm de 40 cm de frente x 11.70 cm de alto, con 4 rodajas. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA


Web: <https://intermueblespacios.com/>
 E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
 AV LA PAZ NO. 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160
 TELS 33-3827-4070 33-3825-3958 33-3825-5125
 RFC ISS-050131-PUA

		inyección de aleación de aluminio sólido con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente, 18 mm de fondo 14mm de alto con tornillo 4x25mm con terminado en pintura epoxica electroestática color gris, negro, blanco o anodizada. sistema de armado tipo minifix, a base de inserto casquillo de bronce de 12mm, perno roldado para inserto de 43mm, caja minifix de 16mm y tapa de plástico. cuenta con cerradura de seguridad de cilindro intercambiable con sistema de bloqueo de todos los cajones. cuenta con 4 regatones niveladores para ajuste de altura con un rango de carrera de hasta 20mm. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015. ANSI/BIFMA X5.5-2008 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DEL MOBILIARIO, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.				
50	PZA	Librero de piso 4 puertas, medidas generales de 90cm frente x 40cm fondo x 210cm altura. cubierta superior y entrepaños de 28 mm de espesor, laterales en melamina de 16 mm. 4 puertas en melamina de 16 mm de espesor. fabricados a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 16mm y 28 mm de espesor con las siguientes características: módulo de ruptura de 113 kg/cm2, módulo de elasticidad de 17606 kg/cm2, resistencia interna de 4.08 kg/cm2 soporte de tornillo cara de 102 kg, soporte de tornillo canto 73 kg, expansión 8%, humedad de 5 a 8%, densidad de 640 kg/mt3, tolerancia al espesor +-3mm. con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras, con resistencia al desgaste de 125 a 400 ciclos, resistencia a la abrasión de 0.1 gms / 100 ciclos. temperatura de ampollamiento a 160°C. los cantos estarán cubiertos con cantos de extrusión de polivinilo 2mm de espesor x 16mm y 28 mm de ancho, termoformados, encolados, perfilados, refileados, redondeados, rascados y pulidos. 4 jaladeras de barra de aluminio anodizado en	6	Versa Concepto EVO ESPECIAL	\$ 17,550.00	\$ 105,300.00

51	PZA	Silla ejecutiva con respaldo en malla y asiento tapizado en tela. Rodajas duales tipo yoyo de 60mm de diámetro, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervadura, perno metálico que ensambla en la base estrella y una vida útil de más de 98,000 ciclos. Base cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en aluminio con nervaduras de refuerzo y anillo ventral de acero donde sienta el pistón con un límite de carga superior a 100kg. Sistema de elevación pistón neumático de gas de 100mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos. Mecanismo con altura ajustable, 4 posiciones de bloqueo de respaldo, con sistema slider. Placa de mecanismo en lamina de acero calibre 10. Asiento tapizado en tela poliéster 100%, concha protectora en polipropileno en color negro Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 50 kg/m3 mínimo de densidad con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Concha protectora en polipropileno en color negro. Respaldo marco de polipropileno color negro, tapizado en malla 100% poliéster en color gris oxford, soporte lumbar ajustable. Descansabrazos Tipo "T", brazos 4D, ajuste de altura, ángulo y profundidad, ajuste lateral, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto en color negro. Medidas generales: 0.68m a 0.725m de frente x 0.74m de fondo x 1.00m a 1.095m de alto. Respaldo de 0.40m de frente x 0.46m de alto. Asiento de 0.51m x 0.52m de fondo. Altura del piso al asiento de 0.46m a 0.555m. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	2	Versa Concepto AL-2627	\$ 6,523.70	\$ 13,047.40
----	-----	--	---	---------------------------	-------------	--------------

53	PZA	Sofá 2 plazas. Estructura Fabricada en forma independiente para respaldo, asiento, brazos y soporte en madera de pino estufada de 3/4" y triplay de 15 mm de espesor. En el frente de la estructura y hasta los costados y brazos llevan un recubrimiento de espuma firme en poliuretano. Patas con diseño italiano, elaborada en tubular de acero redondo, calibre 18 y diámetro de 2", terminado cromado con remate plástico al piso. Cuerpo de forma trapezoidal invertido. ASIENTO Espuma de poliuretano de 35kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas colocada sobre una base de aglutinado, ambas cubiertas con delcron. Tapizado en piel grado "A", trascara en vinil, con guardapolvo en su parte inferior y cierre para desmontaje de la tapicería. RESPALDO Espuma de poliuretano de 35kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas colocada sobre una base de aglutinado, ambas cubiertas con delcron. Tapizado en piel grado "A", trascara en vinil, con guardapolvo en su parte inferior y cierre para desmontaje de la tapicería. Medidas 2.05m de frente x 0.68m de fondo x 0.795m de alto. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante	1	Versa Concepto Winner 2p	\$ 13,759.40	\$ 13,759.40
----	-----	--	---	-----------------------------	--------------	--------------

Handwritten signature/initials



Handwritten signatures and initials

56	PZA	Mesas anidables móvil con cubierta abatible, modular de 1.52 de frente x 0.61 de fondo, estructura en acero terminado en pintura electrostática horneada previo lavado, desengrasado y fosfatizado, marca HON línea MOTIVATE, incluye rodajas de alta resistencia e interconectividad eléctrica.	6	HON	\$ 40,590.00	\$ 243,540.00
57	PZA	Silla anidable modelo STELLA, asiento y respaldo en malla. Rodajas duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras interiores, perno metálico que ensambla en la estructura y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos. Cuatro patas en tubular de acero redondo terminado en pintura epóxica electrostática al horno refuerzo horizontal redondo en el que se unen los brazos, asiento y respaldo por medio de tornillería oculta. Mecanismo abatible para el asiento y reclinamiento en el respaldo ASIENTO Abatible ergonómico tapizado en malla 100% poliéster, con caída en cascada en la parte frontal, así como aplicaciones de espuma de poliuretano en zona frontal y trasera del asiento unido a marco de polipropileno con tornillos, unidos a los brazos por medio de tornillería oculta. RESPALDO Reclinable, marco de polipropileno tapizado en malla 100% poliéster. DESCANSABRAZOS Fabricados en polipropileno de primera calidad con terminado rígido, unidos al asiento y respaldo con tornillería oculta. Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria. Fabricada con los estándares de calidad que cumplen con las normas NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, ANSI/BIFMA X5.1-2017 PRUEBAS DE RESISTENCIA PARA COMPROBAR LA CALIDAD DE DISTINTAS PARTES DE LA SILLA, por lo anterior se presenta original o copia certificada de dichas normas y pruebas de calidad a nombre del fabricante, así como carta original de apoyo del fabricante. Tolerancia en medidas generales de +- 1 cm.	20	Versa Concepto AL-2516	\$ 7,569.00	\$ 151,380.00

Web: <https://intermueblespacios.com/>

E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com

AV LA PAZ NO 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44160

TELS 33-3827-4970 33-3825-3959 33-3825-5126

RFC ISS-060131-PUA

58	PZA	Cocineta con tarja, de 2.45 x .65 x 0.90, compuesto por 1 gabinete inferior con 4 cajones, 2 gabinetes inferiores con 2 puertas abatibles, uno con espacio abierto en su fondo para el paso de conexiones para tubería de agua, 1 base metálica de perfil de 1 1/4 x 1 1/4" en calibre 16, con regatones de altura ajustable terminado en pintura electrostática horneada, 1 cubierta especial para cocina con respaldo y sistema antigoteo en su parte delantera, 2 gabinetes superiores con dos puertas abatibles con entrepaño interior y gabinete abierto con entrepaño especial para colocar horno de microondas. Mueble fabricado en tablero melamínico de 16mm de espesor 2 caras, gabinete inferior ubicada bajo tarja en melamina hidrofuga. Llave mezcladora de 8 pulgadas URREA, cuenta con un sistema duomando que ayuda a controlar el flujo y temperatura del agua en el fregadero, para la limpieza y utensilios de cocina, es una pieza fabricada en latón material resistente y durable, con un acabado cromo que se adapta a la decoración de cualquier cocina. está diseñada con un cuello alto y manerale de palanca fáciles de manipular. Se puede limpiar de manera sencilla y de fácil instalación. Mide 33.6 x 32.9 x 22.7 cms. incluye canasta y contracanasta, instalación básica de fontanería que es conectar mezcladora a tubería de agua y al desagüe (tuberías de agua y desagüe ya existentes y preparadas para recibir conexiones).	1	Versa Concepto KOPAKITCHEN	\$ 38,571.43	\$ 38,571.43
----	-----	--	---	----------------------------	--------------	--------------

SUBTOTAL	\$ 3,931,033.66
I.V.A.	\$ 628,965.39
TOTAL:	\$ 4,559,999.05

Cantidad con Letra: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.
Vigencia: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA APERTURA DE LA PROPUESTAS.
FORMA DE PAGO: 100% dentro de los 30 días posteriores a la entrega de los bienes a plena satisfacción del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Tiempo de Entrega: Mobiliario: 14 SEMANAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
Garantía: 5 años, contra defectos de fabricación.
LOS PRECIOS DE NUESTRA PROPUESTA SERÁN FIJOS Y COTIZAMOS EN MONEDA NACIONAL. INCLUYE ENTREGA, ARMADO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO.

59

Representante Legal

Web: <https://intermueblespacios.com>
E-mail: intermueble_gdl@hotmail.com
AV LA PAZ NO 1410 COL AMERICANA GUADALAJARA JAL C.P. 44100
TELS 33-3827-4970 33-3826-3959 33-3825-5123
RFC ISS-060131-PJA

60

FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

CON-007-CUCS-AD-2024

1. Puntos: 1,3,5,7,9,11,14 son cifras alfanuméricas, eliminadas con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Trigésimo octavo, Fracción I, punto 1 de los lineamientos generales para la protección de la Información confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. En virtud de tratarse de información confidencial, concerniente a datos personales.
2. Puntos: 2,4,6,8,10,13, 16 a la 60 son firmas eliminadas, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Trigésimo octavo, Fracción I, punto 1 de los lineamientos generales para la protección de la Información confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. En virtud de tratarse de información confidencial, concerniente a datos personales.
3. Puntos: 15 son correos electrónicos eliminados, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Trigésimo octavo, Fracción 1, punto 10 de los lineamientos generales para la protección de la Información confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. En virtud de tratarse de información confidencial, concerniente a datos personales.
1. Puntos: 12 son códigos de barras bidimensionales y cifrado eliminado, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX, de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. Lineamiento Trigésimo octavo, Fracción 1 punto 1, de los lineamientos generales para la protección de la Información confidencial y reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Jalisco y sus municipios. En virtud de tratarse de información confidencial, concerniente a datos personales.